

The logo consists of the word "RUPES" in a bold, italicized, white sans-serif font, centered within a solid red square. The background of the entire slide is a dark red gradient with abstract, flowing light patterns.

**RUPES®**

**ИННОВАЦИИ**

**ТЕХНОЛОГИИ**

**ДИЗАЙН**



TECHNICAL DATA		
MODEL	RX153A	RX156A
Ø Orbit (mm)	3	6
Ø Backing Pad (mm)	150	150
Backing Pad Thread	5/16"	5/16"
Holes Backing Pad	MULTIHOLE	MULTIHOLE
R.P.M	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000
Electronic speed control	•	•
Power (W)	350	350
Insulation Class	I	I
Weight (kg)	1.2	1.2



1947 - 2017  
**70 YEARS**  
Anniversary

# SKORPIO E


**SKORPIO E** это первая машинка RUPES с бещеточным электродвигателем. Высокоэффективный мотор обеспечивает производительность для любых сфер применения, в т.ч. с высокой нагрузкой.

Scorpio E эргономичный и комфортный инструмент, Обеспечивающий точный и эффективный результат. Scorpio E легковесный инструмент с минимальным уровнем вибрации.



## TECHNICAL DATA

MODEL	RX153A	RX156A
Ø Orbit (mm)	3	6
Ø Backing Pad (mm)	150	150
Backing Pad Thread	5/16"	5/16"
Holes Backing Pad	MULTIHOLE	MULTIHOLE
R.P.M	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000
Electronic speed control	•	•
Power (W)	250	250
Insulation Class	I	I
Weight (kg)	1.2	1.2



## RX156A/STD

(только инструмент)

- RX156A

## RX156A/KITA

(комплект с абразивами)

- RX156A
- 100 шт бумажных абразивов P 120
- 100 шт бумажных абразивов P 240
- 100 шт бумажных абразивов P 320

## RX156A/KITB

(комплект с абразивами)

- RX156A
- 100 шт пленочных абразивов P 120
- 100 шт пленочных абразивов P 280

## RX153A/STD

(только инструмент)

- RX156A

## RX153A/KITA

(комплект с абразивами)

- RX153A
- 100 шт бумажных абр. P 240
- 100 шт бумажных абр. P 320
- 100 шт бумажных абр. P 500

## RX153A/KITB

(комплект с абразивами)

- RX153A
- 100 шт пленочных абр. P 400
- 100 шт пленочных абр. P 600



1947 - 2017  
**YEARS**  
*Anniversary*

# SKORPIO E



Новый дизайн  
Форма машинки позволяет  
удерживать ее в трех  
положениях.

**Бесщеточный электродвигатель**

**Технология вращения внешней части  
(статора)**

**Выше крутящий момент**

**Технология вращения внутренней  
части (ротора) Mirka - Festool**

**Выше скорость вращения**


**Бесщеточная технология высокоэффективна**


**Принцип работы мотора - электромагнитная индукция**

**Асинхронный двигатель**

**Компактный, без щеток**


**Нет искры**





1947 - 2017  
**YEARS**  
*Anniversary*

# SKORPIO E



**ERGONOMIC DESIGN**

A rubberized grip and comfortable hand position provide comfort and stability during operation

**THROTTLE LEVER**

Variable speed lever provides precision control of tool operation

**BACKLIT ON/OFF SWITCH**

High visible and accessible for effortless control.

**DUST COLLECTION SHROUD**

Ensures maximum vacuum efficiency and prevents the tool from operating in free rotation mode for safety.

**CENTRAL VACUUM SYSTEM**

Connect to your RUPES vacuum system for dust free sanding in a variety of applications

**NEW MULTIHOLE BACKING PAD**

Engineered to increase dust extraction on both horizontal and vertical surfaces.

**SPEED CONTROL DIAL**

Five working speeds for versatility and a soft start





1947 - 2017  
**YEARS**  
*Anniversary*

# АКСЕССУАРЫ



Новый перечень:

Текущий перечень:





1947 - 2017  
**YEARS**  
Anniversary

# АКСЕССУАРЫ

## Новый инструмент и аксессуары



Типовое цветовое обозначение




MILLE требует специальных:

- Поролоновых дисков
- Полировальных паст

Ротационная машинка требует специальных:

- Поролоновых дисков
- Полировальных паст



## Новые артикулы



Типовое цветовое обозначение




➤ Артикулы аксессуаров MILLE:

- 9.**BG**xxx где BG означает:
  - **Bigfoot GEAR DRIVEN**

➤ Артикулы аксессуаров ротационной машинки:

- 9.**BR**xxx где BR означает:
  - **Bigfoot ROTARY**



*Anniversary*  
**YEARS**

# АКСЕССУАРЫ

## MILLE





1947 - 2017  
**70 YEARS**  
Anniversary

# BIG FOOT MILLE LK900E

Mille восполняет пробел между ротационными машинками и вращательно-орбитальными с provides с балансом мощности, эргономикой.

Машинка вращает подошву по часовой стрелке, быстро удаляет дефекты, универсальна, производительна и эргономична.

Разработана для комфорта и удобства в работе.



## TECHNICAL DATA

Ø backing pad	mm-in	125 - 5" / 150 - 6"
Ø orbit	mm-in	5 - 3/16"
Power	Watt	900
R.P.M.		265 - 535
Weight	kg-lbs	2,80 - 6,17
Speed regulation		*
Backing pad thread		6 x M4



1947 - 2017  
**YEARS**  
*Anniversary*

# BIG FOOT MILLE LK900E

## Основные черты

- Увеличен крутящий момент



- 9 м кабель



- Регулировка скорости рукояткой



- Двойные накладки



- Вращение по часовой стрелке



- Новый регулятор оборотов



- Новые диски для Mille

## MILLE - поролоновые диски ТИПОВОЕ ЦВЕТОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ



- Для работы с подошвами 125 и 150 мм  
Глубина диска = 15 мм
- Разработаны для максимальной передачи энергии планетарного типа вращения подошвы на лкп
- Сниженная высота повышает комфорт и обеспечивает более полный контроль при полировке
- Низкий профиль предохраняет поролон от деформации, вызываемой планетарным вращением подошвы
- Коническая форма

## MILLE - поролоны



Два типа поролонов для MILLE:

Желтый поролон для финишной полировки.

9.BG150M

9.BG180M



- Высокая плотность структуры ячеек и высококачественная полимерная смола обеспечивают качество финишной полировки и позволяют удалять средние/легкие дефекты
- Рекомендованная паста:
  - Желтый колпачок MILLE - доводочная

Синий поролон для резки:

9.BG150H

9.BG180H

- Крупные ячейки и жесткая структура отлично подходят для удаления грубых дефектов и царапин
- Рекомендованная паста:
  - Синий колпачок MILLE - абразивная



## MILLE - полировальные пасты



- Абразивное действие благодаря планетарному вращению
- Лучшая эффективность достигается при использовании с планетарным типом вращения
- С MILLE используются 2 полировальных пасты:



### Абразивная - голубая - 9.BGCOARSE



- Быстрое удаление сложных дефектов
- Совмещает абразивное действие и придание блеска
- Используется в комбинации с **голубыми поролонами** или желтым и голубым меховыми дисками

### Доводочная - Желтая - 9.BGFINE



- Быстро удаляет средние/легкие дефекты
- Значительно улучшает блеск и работает с **тонким желтым поролоном** и **желтым меховым диском**

ТИПОВОЕ ЦВЕТОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

## Меховые диски



- Используются как с MILLE, так и вращательно-орбитальным инструментом!
- Меховые диски доступны во всех типоразмерах. С диаметром от 40 до 180 мм
- Скорость резки мехового диска выше, чем у поролона
- Меховые диски производят меньше тепла, чем микрофибровые
- Лицевая сторона меховых дисков состоит из 100% натуральной овчины
- Тыльная сторона состоит из голубого и желтого поролона с открытой структурой ячейки
- Амортизирующая толщина: 12 мм и 8 мм
- Конусная форма
-


## Меховые диски



Velcro Ø:  
 150 мм  
 125 мм  
 80 мм  
 50 мм  
 30 мм

### Желтый меховой диск:

- Длина ворса 15 мм по всей площади диска
- Желтый поролон более гибок для финишной полировки и контроля при полировке искривленных участков
- Отличная резка средних дефектов, отличное финишное качество на большинстве лкп



Velcro Ø:  
 150 мм  
 125 мм  
 80 мм  
 50 мм  
 30 мм

### Голубой меховой диск:

- Две глубины ворса (8 мм светло-голубой, 6 мм белый) создают двойную плотность и видимый контур
- Отличный баланс между резкой и приданием блеска
- Синий поролон более жесткий и плотный для максимальной передачи энергии вращения на поверхность с увеличенной степенью резки

## Меховые диски



**Желтый меховой диск: 9.BW180M - 9.BW150M - 9.BW100M-9.BW70M-9.BW40M**

- **Рекомендованные пасты:**
  - Zephir, Quarz и Keramik с вращательно-орбитальной машинкой
  - Coarse и Fine с Mille
  
- **Сферы применения:**
  - Мягкие лаки
  - Впитывающие лаки (с желтой пастой)
  - Гелькоуты



**Голубой меховой диск: 9.BW180H - 9.BW150H - 9.BW100H-9.BW70H-9.BW40H**

- **Рекомендованные пасты:**
  - Zephir и Quarz с вращательно-орбитальной машинкой
  - Синяя паста с Mille
  
- **Сферы применения:**
  - Полностью полимеризованные лкп
  - Грубые дефекты
  - Гелькоуты

# Новые меховые диски

## Для вращательно-орбитальных и планетарных машинок



Мягкий желтый поролон

Длина шерстяного ворса 15 мм

### Желтые меховые диски – основные черты:

- Обладают фиксированной длиной ворса 15 мм на всей площади диска.
- Более гибкие для улучшенного контроля изгибов и контуров
- Шерсть нежная и мягкая с креплением к гибкому поролону, что обеспечивает отличное удаление средних дефектов и прекрасную финишную отделку на большинстве поверхностей.




Жесткий синий поролон

Длина ворса 8 мм и 6 мм

### Синий меховой диск – основные черты:

- Включает в себя два типа ворса (8 мм голубой, 6 мм белый), что создает двойную плотность и хороший внешний вид
- Данная конфигурация обеспечивает отличный баланс скорости резки и финишного качества по сравнению с традиционными меховыми дисками с однотипным ворсом.
- Синий поролон более жесткий и плотный, что обеспечивает передачу вращения подошвы на поверхность, обеспечивая увеличенную скорость резки.



# АКСЕССУАРЫ

1947 - 2017  
**YEARS**  
*Anniversary*

## Ротационная машинка



Новый электромотор с высоким крутящим моментом, современный дизайн, легкий вес обеспечивают удобство и маневренность по сравнению с другими моделями. позволяет использовать машинку в различных сферах, включая детейлинг, кузовной ремонт, ремонт яхт и др.



## TECHNICAL DATA

Ø backing pad	mm-in	125 - 5" / 150 - 6" / 165 - 6,5"
Power	Watt	1200
R.P.M.		450 - 1700
Weight	kg-lbs	2,2 - 4,85
Speed regulation		•
Backing pad thread		M14

## ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

- Новый мотор 1200 Вт
- Увеличен крутящий момент



- 9 м кабель



- Регулировка скорости рукояткой



- Анти-вибрационная и боковая рукоятки



- Эргономичный регулятор оборотов




- Новые поролоновые диски

## Ротационная машинка - поролоны



1947 - 2017  
**YEARS**  
*Anniversary*  
 Традиционное

цветовое обозначение



- Система основана на 3 шагах:
  - Резка
  - Финишная полировка
  - Удаление голограмм
- Система включает 3 типа поролонов:
  - **Голубой: жесткий**
  - **Желтый: доводочный**
  - **Белый: сверх доводочный**
- 3 диаметра для работы с подошвами:
  - 125-150-165 мм
- Совершенно новая структура поролона разработанная для ротационной машинки
- Структура открытой ячейки для рассеивания тепла
- Толщина 25 мм для всех диаметров
- Центральное отверстие



## Ротационная машинка - поролоны



### цветовое обозначение

#### ➤ Голубой: жесткий

- Жесткость поролона способствует высокой производительности при удалении грубых дефектов и следов матования
- **9.BR200H - 9.BR180H - 9.BR150H**

#### ➤ Желтый : доводочный

- Удаляет дефекты среднего типа с восстановлением блеска
- Новая структура поролона обеспечивает плавную и комфортную полировку
- **9.BR200M - 9.BR180M - 9.BR150M**

#### ➤ Белый: ультра доводочный

- Новая структура поролона способствует удалению легких дефектов и приданию очень высокого уровня блеска
- Рекомендуется на темных лкп
- **9.BR200S - 9.BR180S-9.BR150S**



## Ротационная машинка - пасты

- Разработаны для ротационных машинок в рефинишинге или OEM.
- Система основана на использовании 3 паст:
  - **Голубая - абразивная - 9.BRCOARSE**
    - Для удаления глубоких царапин
    - Очень быстрая резка
    - Подходит для OEM лкп и жестких лкп
  - **Желтая - доводочная - 9.BRCOARSE**
    - Мелкоабразивная паста для удаления легких дефектов
    - Обеспечивает глубину цвета, качественное отражение с высоким блеском
  - **Белая - ультра доводочная - 9.BRULTRAFINE**
    - Удаляет голограммы, легкие дефекты, матовость
    - Быстрое применение и простота удаления
    - Восстанавливает сверкание нового лкп с выставочным уровнем блеска





# ROTARY - подошва

## Подошва

- Новая разработка
- 3 диаметра: **125мм-150мм-165мм**
- Уменьшена высота для управляемости
- Мягкий полиуретан
- Две резьбы: M14 и 5/8"



992.500/5	Ø 125мм - Velcro M14 Подошва- 5 шт
992.600/5	Ø 150мм - Velcro M14 Подошва 5 шт
992.650/5	Ø 165мм - Velcro M14 Подошва - 5 шт

982.500/5	Ø 125мм - Velcro 5/8" Подошва- 5 шт
982.600/5	Ø 150мм - Velcro 5/8" Подошва- 5 шт
982.650/5	Ø 165мм - Velcro 5/8" Подошва- 5 шт



# АКСЕССУАРЫ

1947 - 2017  
**YEARS**  
*Anniversary*



С **1 июля** во всех странах!

## Новое поколение микрофибровых дисков

Ø 80/100 мм



Ø 150/170 мм



Ø 130/150 мм





1947 - 2017  
**YEARS**  
*Anniversary*

# KIT LH19E

## LH19E/ STN:



- LH19E  
с круговой рукояткой
- 992.600 подошва Ø 150 мм
- 9.BR180H голубой поролон
- 9.BR180M желтый поролон
- 9.BRCOARSE250 паста
- 9.BRFINE250 паста

## LH19E/ DLX:



- LH19E  
с круговой рукояткой
- Боковая антивибрационная  
рукоятка
- 992.600 подошва Ø 150 мм
- 2 шт x 9.BR180H голубой поролон
- 1 шт x 9.BR180M желтый поролон
- 1 шт x 9.BR180S белый поролон
- 9.BRCOARSE250 паста
- 9.BRFINE250 паста
- 9.BFULTRAFINE250 паста
- Фартук Rupes
- Крюк для снятия поролонов
- Сумка

# KIT LK900E

RUPES

1947 - 2017

*Anniversary*  
**YEARS**



## LK900E/ STN:

- LK900E
- 9.BG150H голубой поролон
- 9.BG150M желтый поролон
- 9.BRCOARSE250 паста
- 9.BRFINE250 паста



## LK900E/ DLX:

- LK900E
- 1 шт x 9.BG150H голубой поролон
- 1 шт x 9.BG150M желтый поролон
- 1 шт x 9.BW150H мех жесткий
- 1 x 9.BW150M мех мягкий
- 9.BGCOARSE250 паста
- 9.BGFINE250 паста
- Фартук
- Крюк для снятия дисков
- Сумка
- 9.CCP808 силант