



KING TONY

Enjoy your work

**УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
НАБОРЫ
ИНСТРУМЕНТА**

		Головки и принадлежности								Насадки и вставки	Ключи	Отвертки	Шарнирно-губцевый инструмент	Вспомогательный инструмент
Арт.	Стандартные	Глубокие	Е-стандарт	Свечные	Трещотки	Воротки	Аксессуары	Переходники	Насадки	Вставки (биты)				
7582MR	1/2"	⊗12	—	—	⊖ 16 мм ⊖ 21 мм	Флажковая с кнопкой	Скользющий составной	Удлинители ×2 Кардан	Переходник 3/8"►1/2" Держатель вставок (бит)	⊕ ×2 ⊗ ×2 ⊖ ×3 ● ×4 ★ ×7	⊕ ×2 ⊗ ×2 ⊖ ×3 ● ×4 ★ ×4	Комбинированные ×8	—	—
	1/4"	⊗13	—	—	—	Флажковая с кнопкой	Скользющий Отвертка-вороток	Удлинители ×2 Удлинитель гибкий Кардан	Переходник для головок					
7596MR	1/2"	⊗17	⊗5	—	⊖ 16 мм ⊖ 21 мм	Флажковая с кнопкой	Скользющий составной	Удлинители ×2 Кардан	Переходник 3/8"►1/2" Держатель вставок (бит)	⊕ ×2 ⊗ ×2 ⊖ ×3 ● ×4 ★ ×7	⊕ ×2 ⊗ ×2 ⊖ ×3 ● ×5 ★ ×4	—	—	Шестигранники L-типа ×3
	1/4"	⊗13	⊗8	—	—	Флажковая с кнопкой Бесшаговая для вставок	Скользющий Отвертка-вороток	Удлинители ×2 Кардан	Переходник для головок					
7511MR	1/2"	⊗17	⊗5	★8	⊖ 16 мм ⊖ 21 мм	Флажковая с кнопкой	Скользющий составной	Удлинители ×2 Кардан	Переходник 3/8"►1/2" Держатель вставок (бит)	⊕ ×2 ⊗ ×2 ⊖ ×3 ● ×4 ★ ×7	⊕ ×2 ⊗ ×2 ⊖ ×3 ● ×5 ★ ×5	—	—	Шестигранники L-типа ×3
	1/4"	⊗13	⊗8	★5	—	Флажковая с кнопкой Бесшаговая для вставок	Скользющий Отвертка-вороток	Удлинители ×2 Кардан	Переходник для головок					
7577MR	1/2"	⊗13	—	—	⊖ 16 мм ⊖ 21 мм	Флажковая с кнопкой	Скользющий составной	Удлинители ×2 Кардан	Переходник 3/8"►1/2"	—	⊕ ×2 ⊗ ×2 ⊖ ×3 ● ×5 ★ ×5	Комбинированные ×8	⊕ ×3 ⊖ ×2	Пассатижи Захват
	1/4"	⊗9	⊗4	—	—	Флажковая с кнопкой	Скользющий Отвертка-вороток	Удлинитель Удлинитель гибкий Кардан	Держатель вставок (бит)					Шестигранники L-типа ×3 Молоток
7581MR	1/2"	⊗10	—	—	⊖ 16 мм ⊖ 21 мм	Флажковая с кнопкой	—	Удлинитель Кардан	—	—	● ×6 ★ 1/4" ×4	Комбинированные ×10	⊕ ×2 ⊖ ×3 L-типа	Пассатижи Пассатижи тонконосы Захват
	1/4"	⊗12	—	—	—	Флажковая для головок и вставок	—	Удлинитель Кардан	Держатель вставок для шуруповерта				● ×9 ★ ×7	Выколотка, зубило, кернер Фонарь Тестер Молоток
7587MR01	1/2"	⊗14	—	—	⊖ 14 мм ⊖ 16 мм	Флажковая	Шарнирный Ключ крестовой	Удлинитель Кардан	Держатель вставок (бит)	—	● ×6 ★ 10 мм ×6 ● ×4	Комбинированные ×10	⊕ ×2 ⊖ ×2 L-типа	Пассатижи Бокорезы Захват
	1/4"	⊗9	⊗5	—	—	Флажковая	Скользющий	Удлинитель Кардан	—				● ×7 ★ ×7	—
7587SR01	1/2"	⊗14	—	—	⊖ 14 мм ⊖ 16 мм	Флажковая	Шарнирный Ключ крестовой	Удлинитель Кардан	Держатель вставок (бит)	—	● ×6 ★ 10 мм ×6 ● ×4	Комбинированные ×10	⊕ ×2 ⊖ ×2 L-типа	Пассатижи Бокорезы Захват
	1/4"	⊗8	⊗5	—	—	Флажковая	Скользющий	Удлинитель Кардан	—				● ×7 ★ ×7	—
7598MR	1/2"	⊗15	—	—	⊖ 16 мм ⊖ 21 мм	Флажковая с кнопкой	Скользющий L-типа + рычаг	Удлинитель Удлинитель шаровый Кардан	—	—	⊕ ×4 ⊗ ×3 ⊖ ×4 ● ×10 ★ ×8	Комбинированные ×12	⊕ ×3 ⊖ ×3	Пассатижи Захват
	1/4"	⊗12	⊗5	—	—	Флажковая с кнопкой	Скользющий Отвертка-вороток	Удлинители ×2 Кардан	Держатель вставок (бит)					
7503MR	1/2"	⊗20	—	★5	⊖ 16 мм ⊖ 21 мм	Флажковая с кнопкой	Скользющий	Удлинители ×2 Удлинитель шаровый Кардан	—	—	● ×9 ★ 1/4" ×8 ● ×5	Комбинированные ×12 Разрезные ×4 Разводной	⊕ ×2 ⊖ ×2	Пассатижи
	1/4"	⊗9	—	★6	—	Флажковая с кнопкой	Скользющий Отвертка-вороток	Удлинители ×2 Удлинитель гибкий Кардан	Держатель вставок (бит)					Магнит
7510MR	1/2"	⊗13	⊗4	—	⊖ 14 мм ⊖ 16 мм	Флажковая с кнопкой	Шарнирный	Удлинители ×2 Кардан	Держатель вставок (бит)	—	● ×6 ★ 10 мм ×6 ● ×4 1/4"	Комбинированные ×9	⊕ ×3 ⊖ ×3 L-типа	Пассатижи Бокорезы Захват
	1/4"	⊗9	⊗4	—	—	Флажковая для головок и вставок	Скользющий Шарнирный Отвертка-вороток	Удлинитель Кардан	Держатель вставок (бит)		⊕ ×4 ⊗ ×2 ⊖ ×4 ● ×5 ★ ×5		● ×9	Фонарь Тестер Молоток
7528MR01	1/2"	⊗18	⊗7	—	⊖ 16 мм ⊖ 21 мм	Флажковая с кнопкой	Скользющий Шарнирный	Удлинители ×2 Удлинитель шаровый Кардан	—	● ×3 1/2"	—	Комбинированные ×19 Разрезные ×5	⊕ ×3 ⊖ ×3 L-типа	Пассатижи Бокорезы Захват
	1/4"	⊗12	⊗5	—	—	Флажковая с кнопкой	Скользющий	Удлинитель Удлинители двухпозиционные ×2 Удлинитель гибкий Кардан	—	● ×6 ● ×5			● ×9 ★ ×7	Выколотка, зубило, кернер, бородок, крейцмейсель Молоток Магнит
9543MR	1/2"	⊗19	—	★5	⊖ 16 мм ⊖ 21 мм	Флажковая с кнопкой	Скользющий составной Шарнирный L-типа	Удлинители ×2 Кардан	Переходник 3/8"►1/2"	—	⊕ ×4 ⊗ ×4 ⊖ ×3 ● ×8 ★ ×7	Комбинированные ×17 Разрезные ×5	⊕ ×3 ⊖ ×3 L-типа	Пассатижи Зажим с фиксатором
	3/8"	⊗15	—	—	—	Флажковая шарнирная	—	Удлинители ×2 Кардан	Переходник 3/8"►1/4"				● ×9	Фонарь Рулетка Молоток
	1/4"	⊗9	—	★5	—	Флажковая с кнопкой	Отвертка-вороток	Удлинители ×3 Удлинитель гибкий Кардан	Держатель вставок (бит)					
7553MR01	1/2"	⊗22	⊗5	★6	⊖ 14 мм ⊖ 16 мм	Флажковая с кнопкой	Шарнирный	Удлинители ×2 Удлинитель шаровый Кардан	Держатель вставок (бит)	—	● ×12 ★ 10 мм ×12 ● ×8 1/4"	Комбинированные ×15 Разрезные ×3	⊕ ×3 ⊖ ×3	Пассатижи Бокорезы Захват
	1/4"	⊗12	⊗8	★5	—	Флажковая с кнопкой	Шарнирный Отвертка-вороток	Удлинители ×2 Кардан	Держатель вставок (бит)		⊕ ×3 ⊗ ×3 ⊖ ×3 ● ×4 ★ ×7			—



7582MR

83
предмета

1/2"



1/4"



Компактные размеры, удобное и эргономичное расположение инструментов, самый необходимый функционал и два формата присоединительного квадрата – все это включает в себя комплектация этого набора. Инструмент не займет много места в багажнике вашего авто.

Уникальной особенностью набора является наличие удобного фонарика в виде ручки: при необходимости вы можете закрепить фонарик на нагрудном кармане или с помощью магнита под любым углом на металлической поверхности, к примеру, для подсветки подкапотного пространства.

Головки и принадлежности 1/2"			
○	Головки торцевые стандартные 6-гранные	4335M	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм
○	Головка торцевая свечная 6-гранная	463516R	16 мм
○	Головка торцевая свечная 6-гранная	463521R	21 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	4771-10GR	32 зубца, 250 мм
	Вороток скользящий составной (удлинитель, переходник 3/8" ► 1/2" с отверстием)	4221-10, 3824	250 мм, 44 мм
	Удлинитель	4251-05R	125 мм
	Кардан	4791R	77.5 мм
	Держатель вставок (бит) 5/16" (8 мм)	414810S	40 мм
Головки и принадлежности 1/4"			
○	Головки торцевые стандартные 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	2771-55G	24 зубца, 140 мм
	Вороток скользящий	2571-45	115 мм
	Отвертка-вороток	2178DF	150 мм
	Удлинитель	2221	50, 100 мм
	Удлинитель гибкий	2312-06	150 мм
	Кардан	2792	36 мм
	Переходник для головок 1/4" ► 1/4"	7702-25	25 мм
Насадки 1/4"			
⊕	PHILLIPS	2031	PH1, PH2
⊗	POZIDRIV	2038	PZ1, PZ2
⊖	SLOTTED	2032	4, 5.5, 6.5 мм
⦿	HEX	2035	H3, H4, H5, H6
⦿	TORX	2033	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
Вставки (биты) 5/16" (8 мм)			
⊕	PHILLIPS	1836P	PH3, PH4
⊗	POZIDRIV	1836Z	PZ3, PZ4
⊖	SLOTTED	1836S	8x1.2, 10x1.6, 12x2.0 мм
⦿	HEX	1836H	H8, H10, H12, H14
⦿	TORX	1836T	T40, T45, T50, T55
Ключи			
	Комбинированные	1060	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм
Вспомогательный инструмент			
	SMD LED-фонарь в форме ручки, 6 элементов, 135 люмен	79831	165 мм

Пластиковый (ABS) футляр: 422x275x85 мм

5.65 кг



7596MR

96
предметов

1/2"



1/4"



В верхней части набора мы разместили насадки 1/4" для мелкого крепежа, вставки (биты) формата 5/16" HEX для крепежа среднего размера и глубокие головки 1/4" и 1/2", которые незаменимы для работы со шпильками.

Для удобной работы с метизами небольшого размера набор укомплектован специальной бесшаговой трещоткой (арт. 2745) для вставок (бит) и специальным переходником для подсоединения к ней головок 1/4" – этот функционал позволит быстро выполнить манипуляции с крепежом, где не требуется больших усилий.

Головки и принадлежности 1/2"			
○	Головки торцевые стандартные 6-гранные	4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
○	Головки торцевые глубокие 6-гранные	4235M	14, 15, 17, 19, 22 мм
○	Головка торцевая свечная 6-гранная	463516R	16 мм
○	Головка торцевая свечная 6-гранная	463521R	21 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	4771-10GR	32 зубца, 250 мм
	Удлинитель	4251-05R	125 мм
	Вороток скользящий составной (удлинитель, переходник 3/8" ► 1/2" с отверстием)	4221-10, 3824	250 мм, 44 мм
	Кардан	4791R	77.5 мм
	Держатель вставок (бит) 5/16" (8 мм)	414810S	40 мм
Головки и принадлежности 1/4"			
○	Головки торцевые стандартные 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
○	Головки торцевые глубокие 6-гранные	2235M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	2771-55G	24 зубца, 140 мм
	Вороток скользящий	2571-45	115 мм
	Отвертка-вороток	2178DF	150 мм
	Трещотка бесшаговая, дисковый механизм, для вставок (бит)	2745	Ø46 мм × 26.5 мм
	Удлинитель	2221	50, 100 мм
	Кардан	2792	36 мм
	Переходник для головок, 1/4" ► 1/4"	7702-25	25 мм
Насадки торцевые 1/4"			
⊕	PHILLIPS	2031	PH1, PH2
⊗	POZIDRIV	2038	PZ1, PZ2
⊖	SLOTTED	2032	4, 5.5, 6.5 мм
●	HEX	2035	H3, H4, H5, H6
⬠	TORX	2033	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
Вставки (биты) торцевые 5/16" (8 мм)			
⊕	PHILLIPS	1836P	PH3, PH4
⊗	POZIDRIV	1836Z	PZ3, PZ4
⊖	SLOTTED	1836S	8×1.2, 10×1.6, 12×2.0 мм
●	HEX	1836H	H7, H8, H10, H12, H14
⬠	TORX	1836T	T40, T45, T50, T55
Вспомогательный инструмент			
	Шестигранные L-типа	1115-03	1.5, 2, 2.5 мм

Пластиковый (ABS) футляр: 422×275×85 мм

6.22 кг

7511MR

110
предметов

1/2"



1/4"



Назначение этого набора, помимо работы с крепежом 6-гранного профиля и E-стандарта, – использование для операций с внутренним профилем резьбовых соединений разного формата и размерности.

На верхней половине набора мы разместили насадки 1/4" для мелкого крепежа, вставки (биты) формата 5/16" HEX для крепежа среднего размера и глубокие головки 1/4" и 1/2", которые не заменимы для работы со шпильками.

Для удобной работы с метизами небольшого размера набор укомплектован специальной бесшаговой трещоткой (арт. 2745) для вставок (бит) и специальным переходником для подсоединения к ней головок 1/4" – этот функционал позволит быстро выполнить манипуляции с крепежом, где не требуется больших усилий.

Головки и принадлежности 1/2"			
○	Головки торцевые стандартные 6-гранные	4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
○	Головки торцевые глубокие 6-гранные	4235M	14, 15, 17, 19, 22 мм
⊗	Головки торцевые E-стандарт (TORX)	4375M	E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
○	Головка торцевая свечная 6-гранная	463516R	16 мм
○	Головка торцевая свечная 6-гранная	463521R	21 мм
	Трещотка флажковая	4771-10GR	32 зубца, 250 мм
	Удлинитель	4251-05R	125 мм
	Вороток скользящий составной (удлинитель, переходник 3/8"►1/2" с отверстием)	4221-10, 3824	250 мм, 44 мм
	Кардан	4791R	77.5 мм
	Держатель вставок (бит) 5/16" (8 мм)	414810S	40 мм
Головки и принадлежности 1/4"			
○	Головки торцевые стандартные 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
○	Головки торцевые глубокие 6-гранные	2235M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
⊗	Головки торцевые E-стандарт (TORX)	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
	Трещотка флажковая	2771-55G	24 зубца, 140 мм
	Вороток скользящий	2571-45	115 мм
	Трещотка бесшаговая, дисковый механизм, для вставок (бит)	2745	Ø46 мм × 26.5 мм
	Удлинитель	2221	50, 100 мм
	Кардан	2792	36 мм
	Отвертка-вороток	2178DF	150 мм
	Переходник для головок, 1/4"►1/4"	7702-25	25 мм
Насадки торцевые 1/4"			
⊕	PHILLIPS	2031	PH1, PH2
⊗	POZIDRIV	2038	PZ1, PZ2
⊖	SLOTTED	2032	4, 5.5, 6.5 мм
●	HEX	2035	H3, H4, H5, H6
⊗	TORX	2033	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
Вставки (биты) 5/16" (8 мм)			
⊕	PHILLIPS	1836P	PH3, PH4
⊗	POZIDRIV	1836Z	PZ3, PZ4
⊖	SLOTTED	1836S	8×1.2, 10×1.6, 12×2.0 мм
●	HEX	1836H	H7, H8, H10, H12, H14
⊗	TORX	1836T	T40, T45, T50, T55, T60
Вспомогательный инструмент			
●	Шестигранныки L-типа	1115-03	1.5, 2, 2.5 мм

Пластиковый (ABS) футляр: 422×275×85 мм

6.9 кг



7577MR

77
предметов

1/2"



1/4"



Надежное соединение и легкая смена торцевых головок при работе с трещоткой благодаря шариковому механизму фиксации, встроенному в конструкцию, позволяет быстро и без особых усилий справиться с любой задачей.

Гибкий удлинитель формата 1/4" поможет подобраться к крепежу там, где для другого инструмента доступ ограничен или затруднителен. Функционал удлинителя арт. 4221-10 дополняет переходник арт. 3824 – в сочетании эти два инструмента образуют многофункциональный T-образный вороток для силовых работ, к примеру, при замене колеса на автомобиле.

Головки и принадлежности 1/2"			
○	Головки торцевые стандартные 6-гранные	4335M	12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
○	Головка торцевая свечная 6-гранная	463516R	16 мм
○	Головка торцевая свечная 6-гранная	463521R	21 мм
	Трещотка флажковая	4771-10GR	32 зубца, 250 мм
	Удлинитель	4251-05R	125 мм
	Вороток скользящий составной (удлинитель, переходник 3/8"►1/2" с отверстием)	4221-10, 3824	250 мм, 44 мм
	Кардан	4791R	77.5 мм
Головки и принадлежности 1/4"			
○	Головки торцевые стандартные 6-гранные	2335M	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм
○	Головки торцевые глубокие 6-гранные	2235M	8, 10, 12, 13 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	2771-55G	24 зубца, 140 мм
	Вороток скользящий	2571-45	115 мм
	Удлинитель	2221-03	75 мм
	Удлинитель гибкий	2312-06	150 мм
	Кардан	2792	36 мм
	Отвертка-вороток	2178DF	150 мм
	Держатель вставок (бит) 1/4"	2141	25 мм
Вставки (биты) 1/4"			
⊕	PHILLIPS	1025P	PH1, PH2, PH3
⊖	SLOTTED	1025S	3, 4, 5, 6 мм
⦿	HEX	1025H	H3, H4, H5, H6
⦿	TORX	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Ключи			
	Ключи комбинированные	1060	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм
Отвертки			
⊕	PHILLIPS	1421	PH1×80, PH2×100, PH3×150 мм
⊖	SLOTTED	1422	4×100, 6.5×100 мм
Шарнирно-губцевый инструмент			
	Пассатижи комбинированные	6111-07	180 мм
	Захват переставной	6516-10C	250 мм
Вспомогательный инструмент			
	Молоток, немецкий тип	7821-30	300 г
⦿	Шестигранныки L-типа	1115-03	1.5, 2, 2.5 мм

Пластиковый (ABS) футляр: 422×360×110 мм

7.52 кг



7581MR

81 предмет

1/2"



1/4"



Для работы в автомастерской, для гаража, для дома или дачи и, конечно, незаменимый помощник в дорогу – здесь есть все: пассатижи двух типов, переставной захват для удержания и фиксации резьбового крепежа и трубных деталей, размер зева которого вы можете подогнать непосредственно на детали, светодиодный фонарик, очень удобные наборы шестигранников L-типа и ключей TORX, расположенных на специальных удобных держателях, классические отвертки, тестер-пробник арт. 6-24В с иглой и конечно молоток с ударными принадлежностями.

Головки и принадлежности 1/2"			
○	Головки торцевые стандартные 6-гранные	4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм
○	Головка торцевая свечная 6-гранная	463516R	16 мм
○	Головка торцевая свечная 6-гранная	463521R	21 мм
	Трещотка флажковая	4771-10GR	32 зубца, 250 мм
	Удлинитель	4251-05R	125 мм
	Кардан	4791R	77.5 мм
Головки и принадлежности 1/4"			
○	Головки торцевые стандартные 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
	Трещотка флажковая, для головок и вставок (бит)	276A-04G	72 зубца, 108 мм
	Удлинитель	2221-04	100 мм
	Держатель вставок (бит) 1/4", магнитный, для шуруповерта	750-60	60 мм
	Кардан	2792	36 мм
Вставки (биты) торцевые 1/4"			
●	HEX	1025H	H3, H4, H5, H6, H7, H8
★	TORX	1025T	T20, T25, T30, T40
Ключи			
	Комбинированные	1060	6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм
Отвертки			
⊕	PHILLIPS	1421	PH1×80, PH2×100 мм
⊖	SLOTTED	1422	4×100, 5.5×125, 6.5×150 мм
●	Набор шестигранников с шаровым окончанием L-типа	20109MR	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
★	Набор TORX TR L-типа	20407PR	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
Шарнирно-губцевый инструмент			
	Пассатижи комбинированные	6111-06	160 мм
	Пассатижи тонконосые	6311-06	160 мм
	Захват переставной	6516-10C	250 мм
Ударный и режущий инструмент			
	Выколотка	76404-06	4×150 мм
	Зубило	76215-05	15×125 мм
	Кернер	76104-05	4×120 мм
Вспомогательный инструмент			
	SMD LED-фонарь в форме ручки, 6 элементов, 135 люмен	79831	165 мм
	Тестер для проверки напряжения 6~24В, игла, световая индикация, бронзовый корпус	9DC22	107 мм
	Молоток, немецкий тип	7821-50	500 г

Пластиковый (ABS) футляр: 422×360×110 мм

7.14 кг



7587MR01

87
предметов

1/2"



1/4"



Уникальная разработка фирмы King Tony – разборный крестовой ключ – специально сконструирован для универсальных наборов: при необходимости легко собирается, образуя мощный баллонный ключ, плечо которого можно изменять, передвигая рычаг относительно рукоятки.

В дополнение ко всему набор укомплектован шарнирным воротком новой усиленной конструкции, удобство и функционал которого известен любому профессионалу.

Набор также укомплектован свечными головками двух размеров, в том числе 12-гранной головкой 14 мм, предназначенной для замены свеч зажигания на автомобилях последних поколений.

Головки и принадлежности 1/2"

○	Головки торцевые стандартные 6-гранные	4335M	10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
○	Головка торцевая свечная 12-гранная	463014R	14 мм
○	Головка торцевая свечная 6-гранная	463516R	16 мм
	Трещотка флажковая	4779-10GR	32 зубца, 250 мм
	Вороток с шарниром	4453-15F	380 мм
	Ключ крестовой, разборный	19980410, 19980016	265, 300 мм
	Удлинитель	4251-05R	125 мм
	Кардан	4791R	77.5 мм
	Держатель вставок (бит) 10 мм	414810M	38 мм

Головки и принадлежности 1/4"

○	Головки торцевые стандартные 6-гранные	2335M	5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм
○	Головки торцевые глубокие 6-гранные	2235M	7, 8, 10, 12, 13 мм
	Трещотка флажковая	2779-55G	24 зубца, 140 мм
	Вороток скользящий	2571-45	115 мм
	Удлинитель	2221-06	150 мм
	Кардан	2792	36 мм

Вставки (биты) 10 мм

●	HEX	1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
●	TORX	1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
●	SPLINE	1636M	M6, M8, M10, M12

Ключи

	Комбинированные	1060	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22 мм
--	-----------------	------	--

Отвертки

⊕	PHILLIPS	1421	PH1×80, PH2×100 мм
⊖	SLOTTED	1422	4×100, 5.5×100 мм
●	Набор шестигранников с шаровым окончанием L-типа	20107MR01	2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
⊗	Набор TORX TR L-типа	20407PR	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H

Шарнирно-губцевый инструмент

	Пассатижи комбинированные	6111-06	160 мм
	Бокорезы силовые	6231-07	180 мм
	Захват переставной	6516-10C	250 мм

Пластиковый (ABS) футляр: 422×360×110 мм

9.2 кг



7587SR01

87
предметов

1/2"

1/4"

Основная особенность набора – комплектация дюймовым форматом размеров головок, ключей и шестигранников. Один дюйм (inch) = 25,4 мм, размер указывается в частях дюйма и обозначается кавычкой «'». Пример: 1/2", 7/8". Такая размерность используются в крепеже деталей и узлов автомобилей производства США.

Головки и принадлежности 1/2"			
○	Головки торцевые стандартные 6-гранные	4335S	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"
○	Головка торцевая свечная 12-гранная	463014R	14 мм
○	Головка торцевая свечная 6-гранная	463516R	16 мм
	Трещотка флажковая	4779-10GR	32 зубца, 250 мм
	Вороток с шарниром	4453-15F	380 мм
	Ключ крестовой, разборный	19980410, 19980016	265, 300 мм
	Удлинитель	4251-05R	125 мм
	Кардан	4791R	77.5 мм
	Держатель вставок (бит) 10 мм	414810M	38 мм
Головки и принадлежности 1/4"			
○	Головки торцевые стандартные 6-гранные	2335S	5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 7/16", 1/2"
○	Головки торцевые глубокие 6-гранные	2235S	9/32", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
	Трещотка флажковая	2779-55G	24 зубца, 140 мм
	Вороток скользящий	2571-45	115 мм
	Удлинитель	2221-06	150 мм
	Кардан	2792	36 мм
Вставки (биты) 10 мм			
●	HEX	1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
★	TORX	1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
●	SPLINE	1636M	M6, M8, M10, M12
Ключи			
	Комбинированные	5060	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
Отвертки			
⊕	PHILLIPS	1421	PH1×80, PH2×100 мм
⊖	SLOTTED	1422	4×100, 5.5×100 мм
●	Набор шестигранников с шаровым окончанием L-типа	20107SR	3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
★	Набор TORX TR L-типа	20407PR	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
Шарнирно-губцевый инструмент			
	Пассатижи комбинированные	6111-06	160 мм
	Бокорезы силовые	6231-07	180 мм
	Захват переставной	6516-10C	250 мм

Пластиковый (ABS) футляр: 422×360×110 мм

9.2 кг



7598MR

97
предметов

1/2"



1/4"



Основная особенность набора – это возможность увеличить рукоятку трещотки или любого из двух типов воротков, входящих в комплект, формата 1/2". С этой целью в комплектацию набора входит специальный телескопический рычаг с фиксатором, который можно использовать при необходимости увеличения рычага. К примеру, вороток арт. 4583-12R в сборе с арт. 4121-11GR – это удобный телескопический баллонный ключ, с помощью которого вы без особого труда сможете поменять колесо на вашем автомобиле.

Головки и принадлежности 1/2"			
○	Головки торцевые стандартные 6-гранные	4335M	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
○	Головка торцевая свечная 6-гранная	463516R	16 мм
○	Головка торцевая свечная 6-гранная	463521R	21 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	4771-10BR	32 зубца, 250 мм
	Вороток скользящий	4573-10	250 мм
	Вороток L-типа	4583-12R	300 мм
	Рычаг телескопический с фиксатором	4121-11GR	275 мм
	Удлинитель	4251-10R	250 мм
	Удлинитель с шаровым окончанием, 15°	4223-02R	50 мм
	Кардан	4791R	77.5 мм
Головки и принадлежности 1/4"			
○	Головки торцевые стандартные 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
○	Головки торцевые глубокие 6-гранные	2235M	7, 8, 10, 12, 13 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	2771-55F	24 зубца, 140 мм
	Вороток скользящий	2571-45	115 мм
	Отвертка-вороток	2178DF	150 мм
	Удлинитель	2221-02	50 мм
	Удлинитель	2221-04	100 мм
	Кардан	2792	36 мм
	Держатель вставок (бит) 1/4"	2141	25 мм
Вставки (биты) торцевые 1/4"			
⊕	PHILLIPS	1025P	PH0, PH1, PH2, PH3
⊕	POZIDRIV	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
⊖	SLOTTED	1025S	4, 5.5, 7, 8 мм
●	HEX	1025H	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10
⬠	TORX TR	1025T	T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
Ключи			
	Ключи комбинированные	1060	6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
Отвертки			
⊕	PHILLIPS	1421	PH2×38, PH2×100, PH3×150 мм
⊖	SLOTTED	1422	4×100, 6.5×38 мм
⊖	SLOTTED силовая, под ключ 10 мм	1462	6.5×150 мм
Шарнирно-губцевый инструмент			
	Пассатижи комбинированные	6111-06	160 мм
	Захват переставной	6516-10C	250 мм

Пластиковый (ABS) футляр: 422×360×110 мм


8.87 кг



7503MR

103
предмета

1/2"



1/4"



Широкий ряд рожково-накидных ключей, в том числе редких размеров, разрезных ключей, разводной ключ в комплекте – вот специфическая направленность этого набора, предназначенного для работы со всеми видами крепежных соединений.

Телескопический магнит, входящий в комплектацию набора, поможет вам достать небольшую деталь, гайку или болт, которые вы случайно уронили.

Головки и принадлежности 1/2"			
○	Головки торцевые стандартные 6-гранные	4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
○	Головка торцевая свечная 6-гранная	463516R	16 мм
○	Головка торцевая свечная 6-гранная	463521R	21 мм
⊗	Головки торцевые Е-стандарт (TORX)	4375M	E11, E12, E14, E16, E18
	Трещотка флажковая с кнопкой	4771-10GR	32 зубца, 250 мм
	Вороток скользящий	4572-10	250 мм
	Удлинители	4251	125, 250 мм
	Удлинитель с шаровым окончанием, 15°	4223-02R	50 мм
	Кардан	4791R	77.5 мм
Головки и принадлежности 1/4"			
○	Головки торцевые стандартные 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
⊗	Головки торцевые Е-стандарт (TORX)	2375M	E4, E5, E6, E7, E8, E10
	Трещотка флажковая с кнопкой	2771-55G	24 зубца, 140 мм
	Вороток скользящий	2571-45	115 мм
	Отвертка-вороток	2178DF	150 мм
	Удлинители	2221	75, 150 мм
	Удлинитель гибкий	2312-06	150 мм
	Кардан	2792	36 мм
	Держатель вставок (бит) 1/4"	2141	25 мм
Вставки (биты) 1/4"			
●	HEX	1025H	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10
⊗	TORX	1025T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
●	SPLINE	1025M	M4, M5, M6, M8, M10
Ключи			
	Комбинированные	1060	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм
	Разрезные	1930	8×10, 11×13, 12×14, 17×19 мм
	Разводной	3611-08R	0–25 мм
Отвертки			
⊕	PHILLIPS	1421	PH1×80, PH2×100 мм
⊖	SLOTTED	1422	5.5×125, 6.5×150 мм
Шарнирно-губцевый инструмент			
	Пассатижи комбинированные	6111-07	180 мм
Вспомогательный инструмент			
	Магнит телескопический	2128-26	130–640 мм

Пластиковый (ABS) футляр: 422×360×110 мм

9.24 кг



7510MR

110
предметов

1/2"



1/4"



Оптимальная комплектация набора включает все необходимое для вашего автомобиля.

Ключи, головки разного формата, отвертки, пассатижи и бокорезы помогут справиться с любой непредвиденной ситуацией в дороге.

Особенность набора – уникальная и многофункциональная трещотка арт. 276A-04G формата 1/4", назначение которой – работа как с головками, так и вставками (битами).

Головки и принадлежности 1/2"			
○	Головки торцевые стандартные 6-гранные	4335M	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30 мм
○	Головки торцевые глубокие 6-гранные	4235M	14, 17, 19, 22 мм
○	Головка торцевая свечная 6-гранная	463514R	14 мм
○	Головка торцевая свечная 6-гранная	463516R	16 мм
	Трещотка флажковая	4771-10GR	32 зубца, 250 мм
	Удлинитель	4251	125, 250 мм
	Вороток с шарниром	4452-15FR	380 мм
	Держатель вставок (бит) 10 мм	414810M	1 шт.
	Кардан	4791R	77.5 мм
Головки и принадлежности 1/4"			
○	Головки торцевые стандартные 6-гранные	2335M	5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 мм
○	Головки торцевые глубокие 6-гранные	2235M	8, 10, 12, 13 мм
	Трещотка флажковая, для головок и вставок (бит)	276A-04G	72 зубца, 108 мм
	Удлинитель	2221-04	100 мм
	Вороток с шарниром	2452-05F	125 мм
	Отвертка-вороток	2178DF	150 мм
	Держатель вставок (бит) 1/4"	2141	25 мм
	Кардан	2792	36 мм
Вставки (биты) 10 мм			
●	HEX	1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
★	TORX	1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
●	SPLINE	1636M	M6, M8, M10, M12
Вставки (биты) 1/4"			
⊕	PHILLIPS	1025P	PH0, PH1, PH2, PH3
⊗	POZIDRIV	1025Z	PZ1, PZ2
⊖	SLOTTED	1025S	3, 4, 5, 6.5 мм
●	HEX	1025H	H2.5, H3, H4, H5, H6
★	TORX	1025T	T15, T20, T25, T27, T30
Ключи			
	Комбинированные	1060	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 мм
Отвертки			
⊕	PHILLIPS	1421	PH1×80, PH2×100, PH2×38 мм
⊖	SLOTTED	1422	5.5×100, 6.5×150, 6.5×38 мм
●	Набор шестигранников L-типа	20219MR	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
Шарнирно-губцевый инструмент			
	Пассатижи комбинированные	6111-06	160 мм
	Бокорезы	6211-06	160 мм
	Захват переставной	6516-10C	250 мм
Вспомогательный инструмент			
	SMD LED-фонарь в форме ручки, 6 элементов, 135 люмен	79831	165 мм
	Тестер для проверки напряжения 6~24В, игла, световая индикация, бронзовый корпус	9DC22	107 мм
	Молоток, немецкий тип	7821-50	500 г

Пластиковый (ABS) футляр: 422×360×110 мм

9.2 кг



7528MR01

128
предметов

1/2"



1/4"



Огромный функционал набора не оставит равнодушным даже самого требовательного мастера своего дела! Кроме широкого ряда ключей разных типов, головок двух форматов и богатого выбора аксессуаров для работы с ними, мы укомплектовали набор силовым воротком, мощным переставным захватом, стандартным комплектом отверток из шести предметов и двумя наборами L-типа шестигранных и TORX.

Уникальность этому набору придает наличие силовых насадок HEX – с их помощью можно выкрутить сливную пробку картера автомобилей группы VAG, Mercedes Benz, Lada и др.

Головки и принадлежности 1/2"			
○	Головки торцевые стандартные 6-гранные	4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
○	Головки торцевые глубокие 6-гранные	4235M	10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм
○	Головка свечная 6-гранная	463516R	16 мм
○	Головка свечная 6-гранная	463521R	21 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	4771-10GR	32 зубца, 250 мм
	Вороток с шарниром	4452-15FR	380 мм
	Вороток скользящий	4572-10	250 мм
	Удлинитель	4251	125, 250 мм
	Удлинитель с шаровым окончанием, 15°	4223-02R	50 мм
	Кардан	4791R	77.5 мм
Головки и принадлежности 1/4"			
○	Головки торцевые стандартные 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
○	Головки торцевые глубокие 6-гранные	2235M	7, 8, 10, 12, 13 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	2771-55G	24 зубца, 140 мм
	Вороток скользящий	2571-45	115 мм
	Удлинитель	2221-03	75 мм
	Удлинители с шаровым окончанием 15° двухпозиционные	2293	50, 100 мм
	Удлинитель гибкий	2311-06	150 мм
	Кардан	2792	36 мм
Насадки торцевые 1/2"			
●	HEX	4025	H12, H14, H17
Насадки торцевые 1/4"			
●	HEX	2035	H4, H5, H6, H7, H8, H10
★	TORX	2033	T10, T15, T20, T25, T27
Ключи			
	Комбинированные	1060	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
	Разрезные	1930	8×10, 9×11, 12×13, 14×17, 17×19 мм
Отвертки			
⊕	PHILLIPS	1421	PH1×80, PH2×38, PH2×100 мм
⊖	SLOTTED	1422	5×75, 6.5×38, 6.5×100 мм
●	Набор шестигранных L-типа	20219MR	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
★	Набор TORX L-типа	20307PR	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Шарнирно-губцевый инструмент			
	Пассатижи комбинированные	6111-07	180 мм
	Бокорезы	6211-06	160 мм
	Захват переставной	6511-10	250 мм
Ударный и режущий инструмент			
	Кернер	76104-05	4×120 мм
	Зубило	76215-05	15×125 мм
	Бородок	76303-05	3×120 мм
	Выколотка	76404-06	4×150 мм
	Крейцмейсель	76505-05	2.6×132 мм
	Молоток, немецкий тип	7821-50	500 г
Вспомогательный инструмент			
	Магнит телескопический	2128-26	130–640 мм

Пластиковый (ABS) футляр: 560×400×110 мм

14.95 кг



9543MR

143
предмета

1/2"

3/8"

1/4"

Особенность набора – 3 формата посадочного квадрата торцевых головок и принадлежностей к ним. Это дает возможность применения набора для обслуживания механизмов и техники разных габаритов и сложности, а поворотная трещотка 3/8" расширяет функционал набора при работе со сложными конструкциями и узлами.

В комплектацию набора входит зажим с фиксатором – третья рука – не заменимый помощник для удержания конструкций, часто используется при сварочных работах.

Головки и принадлежности 1/2"			
○	Головки торцевые стандартные 6-гранные	4335M	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32 мм
⊗	Головки торцевые Е-стандарт (TORX)	4375M	E10, E12, E14, E16, E20
○	Головка свечная 6-гранная	463516R	16 мм
○	Головка свечная 6-гранная	463521R	21 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	4771-10GR	32 зубца, 250 мм
	Вороток с шарниром	4452-18FR	450 мм
	Вороток L-типа	4581-10	250 мм
	Удлинитель	4251-03R	75 мм
	Вороток скользящий составной (удлинитель, переходник 3/8" ▶ 1/2" с отверстием)	4221-10, 3824	250 мм, 44 мм
	Кардан	4791R	77.5 мм
Головки и принадлежности 3/8"			
○	Головки торцевые стандартные 12-гранные	3330M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 мм
	Трещотка флажковая шарнирная с кнопкой	3781-11F	32 зубца, 290 мм
	Удлинители	3221	75, 150 мм
	Переходник 3/8" ▶ 1/4"	3812	25 мм
	Кардан	3792	56.5 мм
Головки и принадлежности 1/4"			
○	Головки торцевые стандартные 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
⊗	Головки торцевые Е-стандарт (TORX)	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
	Трещотка флажковая с кнопкой	2771-55G	24 зубца, 140 мм
	Удлинители	2221	50, 100, 150 мм
	Удлинитель гибкий	2312-06	150 мм
	Отвертка-вороток	2178DF	150 мм
	Кардан	2792	36 мм
	Держатель вставок (бит) 1/4"	2141	25 мм
Вставки (биты) 1/4"			
⊕	PHILLIPS	1025P	PH0, PH1, PH2, PH3
⊗	POZIDRIV	1025Z	PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
⊖	SLOTTED	1025S	4, 5.5, 7 мм
⦿	HEX	1025H	H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10
⊗	TORX TR	1025U	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Ключи			
	Комбинированные	1060	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм
	Разрезные	1930	8×10, 10×12, 11×13, 12×14, 17×19 мм
Отвертки			
⊕	PHILLIPS	1421	PH1×80, PH2×38 мм
⊖	SLOTTED	1422	5.5×75, 6.5×38 мм
⊕	PHILLIPS силовая, под ключ 10 мм	1461	PH2×100 мм
⊖	SLOTTED силовая, под ключ 10 мм	1462	6.5×150 мм
⦿	Набор шестигранников L-типа	20219MR	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
Шарнирно-губцевый инструмент			
	Пассатижи комбинированные	6111-06	160 мм
	Зажим с фиксатором	6011-10R	250 мм
Вспомогательный инструмент			
	SMD LED-фонарь в форме ручки, 6 элементов, 135 люмен	79831	165 мм
	Рулетка	79093-03M	300×16 мм
	Молоток, немецкий тип	7821-30	300 г

Пластиковый (ABS) футляр: 560×400×110 мм

13.7 кг



7553MR01

153
предметов

1/2"



1/4"



Самая полная
и универсальная
комплектация, набор
для настоящего
профессионала.

Головки формата 1/4"
и 1/2" с 6-гранным
профилем – как короткие,
так и глубокие, головки
Е-стандарта, ключи
комбинированные
и разрезные, отвертки,
в том числе силовые,
шарнирно-губцевый
инструмент, вставки
(биты) разного профиля
и форматов.

Кроме максимальной
комплектации, набор
примечателен мощным
силовым воротком,
который позволит
справиться с любым
проблемным крепежом.

Головки и принадлежности 1/2"

○	Головки торцевые 6-гранные	4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 мм
○	Головки торцевые глубокие 6-гранные	4235M	13, 14, 17, 19, 22 мм
⊛	Головки торцевые Е-стандарт (TORX)	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20
○	Головка торцевая свечная 12-гранная	463014R	14 мм
○	Головка торцевая свечная 12-гранная	463016R	16 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	4771-10GR	32 зубца, 250 мм
	Вороток с шарниром	4462-18F	450 мм
	Удлинитель	4251	125, 250 мм
	Удлинитель с шаровым окончанием, 15°	4223-02R	50 мм
	Кардан	4791R	77.5 мм
	Держатель вставок (бит) 10 мм	414810M	40 мм

Головки и принадлежности 1/4"

○	Головки торцевые стандартные 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
○	Головки торцевые глубокие 6-гранные	2235M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
⊛	Головки торцевые Е-стандарт (TORX)	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
	Трещотка флажковая с кнопкой	2771-55G	24 зубца, 140 мм
	Вороток с шарниром	2452-05F	125 мм
	Отвертка-вороток	2178DF	150 мм
	Удлинитель	2221	50, 150 мм
	Кардан	2792	36 мм
	Держатель вставок (бит) 1/4"	2142	25 мм

Вставки (биты) 10 мм

⊙	HEX	1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
⊙	SPLINE	1636M	M6, M8, M10, M12
⊛	TORX	1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60

Удлиненные вставки (биты) 10 мм

⊙	HEX	1680H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
⊙	SPLINE	1680M	M6, M8, M10, M12
⊛	TORX	1680T	T25, T30, T40, T45, T50, T55

Вставки (биты) 1/4"

⊕	PHILLIPS	1025P	PH0, PH1, PH2
⊕	POZIDRIV	1025Z	PZ0, PZ1, PZ2
⊖	SLOTTED	1025S	4, 5, 6.5 мм
⊖	HEX	1025H	H3, H4, H5, H6
⊛	TORX	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Ключи

Комбинированные	1060	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 мм
Разрезные	1930	8×10, 11×13, 12×14 мм

Отвертки

⊕	PHILLIPS	1421	PH2×38 мм
⊖	SLOTTED	1422	6.5×38 мм
⊕	PHILLIPS силовые, под ключ 10 мм	1461	PH1×75, PH2×100 мм
⊖	SLOTTED силовые, под ключ 10 мм	1462	5.5×100 мм, 6.5×150 мм

Шарнирно-губцевый инструмент

Пассатижи комбинированные	6111-06	160 мм
Захват переставной	6511-10	250 мм
Бокорезы	6211-06	125 мм

Пластиковый (ABS) футляр: 560×400×110 мм

14.17 кг



ADC-201907