

ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодаря многолетнему опыту инженеры компании King Tony знают, как велико влияние эргономики размещения инструмента на функциональность рабочего места, сроки выполнения работ и качественное решение поставленных задач.

Изучая специфику работы инструментом, специалисты компании разработали серию специализированных комплектаций инструментальной тележки. Каждый комплект по-своему уникален и составлен для определенной сферы применения.

Модули инструментов, представленные в этом буклете – это возможность оценить насколько разнообразными могут быть варианты комплектации инструментальной тележки – от огромного числа типов и размеров классического слесарного инструмента до узкоспециализированных съемников и приспособлений уникальных форм и профилей.

УКАЗАТЕЛЬ

9-10112MRV 22	9-2553MRV01	9-40605GPV 27	9-6314MRV
9-10115MR 38	9-2565MRV	9-40606GPV	9-6414MP
9-10115MRV 22	9-30106MR	9-40618GP <i>42</i>	9-6414MPV
9-1011GP 45	9-30206MR	9-4116FR <i>35</i>	9-7128PRV
9-1011GPV01	9-30208MRV <i>25</i>	9-4128FR	9-7537MR
9-102A15MR <i>38</i>	9-30612MRV <i>25</i>	9-4129PRV	9-7540MR
9-1044CQV <i>21</i>	9-30904AY 45	9-4138PRV 20	9-7560MRV01
9-1112MRV 23	9-30904AYV <i>32</i>	9-4143FRV 21	
9-1216MR03 <i>38</i>	9-30909AY 45	9-4147PRV 21	9-9003MRV01 20
9-1220MRV <i>22</i>	9-30909AYV <i>32</i>		9-90103PP02 44
9-1282MR 39	9-31106MR	9-42116GPV 28	9-90106SR
9-12A1MRV 23	9-31110MR	9-42144GP 43	9-90118PRV
9-12D20MRV 22	9-31110MRV 25	9-42154GPV	9-90119MRV24
9-12FVE15MRV 23	9-31124MRV24	9-4221MRV	9-90120MR <i>38</i>
9-12FVG15MRV		9-4233MRV04 17	9-90129CR 42
9-1303MR 40	9-31919MR	9-4319MR <i>35</i>	9-90131MR
9-1711MR 39	9-31920MRV <i>25</i>	9-4333MR03 <i>34</i>	9-90135MRV24
9-1716MR 39	9-34128FR <i>37</i>	9-4333MRV04 17	9-901VE14MRV 23
9-1812MR 40		9-4401MPV <i>30</i>	
9-1905MR 40	9-3523MRV10	9-4419MPV	9-90217GRV02 <i>27</i>
9-20110MR <i>37</i>	9-3523MRV11	9-44214GPV	9-90222MRV
9-21-20-07MRV	9-3544MRV	9-4429MPV <i>30</i>	9-90305TQV31
9-22108MR	9-40102GP	9-44803AMPV01 29	9-90315MR <i>39</i>
9-22108MRV	9-40103GP	9-44805AMPV	9-90408TQ
9-22308TR	9-40104GPV	9-4527MRV02	9-9040SRV
9-22308TRV	9-40113GPV	9-4537MRV	9-90413TQV <i>32</i>
9-2526MR	9-40203GP	9-4537MRV01	9-91124MRV 32
9-2534MRV	9-40207GP		9-93523MR <i>35</i>
9-2548CR		9-5575MR	
9-2548MRV			9-9503MRV01 20
9-2550MRV	9-40604GP 43	9-55VE01MRV	9-99430MFV <i>30</i>

ACTION















Haбop ACTION в инструментальной тележке

9G35-327MRV

В тележке 87G35-7B-КВ 115.15 кг



934-327MRV В тележке 87434-7В 121.15 кг



934-327MRVD

Максимальный набор и топовая комплектация инструментальной тележки. В состав набора входят ударные торцевые головки для работы с пневматическим гайковертом или трещоткой.

Модуль 1	
Торцевые головки с принадлежностями 1/4", 3/8", 1/2"	9-9503MRV01
Модуль 2	
Торцевые головки с принадлежностями 3/4"	9-6314MRV

1-тодуль 3	
Торцевые насадки HEX, TORX, SPLINE 1/2"	9-4147PRV
Вставки (биты) , TORX, SPLINE, HEX 10 мм	9-1044CQV
Вставки (биты) 5/16", 10 мм и ударная отвертка 1/2"	9-4143FRV
Трещоточные комбинированные ключи	9-10112MRV

10110 171	
Отвертки силовые	9-30208MRV
Модуль 5	
Съемники стопорных колец	9-42116GPV
Пассатижи и бокорезы	9-40104GPV
Пассатижи, переставные клеши и зажим	9-40113GPV

9-1220MRV

Комбинированные

Модуль 6	
Заклепочник с набором заклепок	9-21-20- 07MRV
Зубила, выколотки, кернер, молоток	9-90118PRV
Ударные глубокие торцевые головки 3/4"	9-6414MPV

Модуль 7	
Ударные глубокие торцевые головки 1", переходник 1" > 3/4", головки Е-стандарт 3/8", 1/2", 3/4", 9-9 торцевые насадки НЕХ 1/2", молоток, съемник цепной, тестер	9430MFV

327 предметов 57.15 кг

BOARD


























Haбop BOARD в инструментальной тележке

9G35-325MRV

В тележке 87G35-7B-КВ 91.35 кг



934-325MRV

В тележке 87434-7В 97.35 кг



934-325MRVD

Набор с расширенным функционалом. Отличительная особенность – многопрофильные ключи, оригинальные шарнирные головки, съемники подшипников классического типа.

Модуль 1	
Торцевые головки с принадлежностями 1/2"	9-4537MRV
Торцевые головки с принадлежностями 3/8"	9-3544MRV

с принадлежностями 3/8"	9-3544MRV	
Модуль 2		
Торцевые головки с принадлежностями 1/4"	9-2565MRV	
Вставки (биты) 5/16", 10 мм и ударная отвертка 1/2"	9-4143FRV	
Рожковые ключи	9-1112MRV	
Модуль 3		
Накидные ключи, ключи TORX L-типа	9-90119MRV	
Комбинированные ключи	9-1220MRV	
Модуль 4		
Напильники, торцевые отвертки, съемники клипс, металлическая щетка	9-90413TQV	
Модуль 5		
Разрезные ключи, HEX L-типа	9-90135MRV	
Пассатижи и бокорезы	9-40104GPV	
Пассатижи, переставные клещи и зажим	9-40113GPV	
Съемники стопорных колец	9-44214GPV	
Модуль 6		
Отвертки	9-31124MRV	
Модуль 7		
HEX L-типа		
Зубила, выколотки,	9-22108MRV	

Вспомогательный инструмент		
Съемник подшипников 2-х захватный 100 мм	7962-04	
Съемник подшипников 3-х захватный 100 мм	7963-04	
Магнит на гибком стержне 5х565 мм	2121-18	
Отвертка PHILLIPS №2, 300 мм	14210212	
Отвертка SLOTTED 6,5 мм, 300 мм	14226512	
Тестер для проверки напряжения, 3-48 В	9DC23	

325 предметов

33.35 кг

CLAIM











934-286MRVD

Оптимальный набор с широким размерным рядом головок и ключей. В комплекте ряд ударных головок для выполнения шиномонтажных работ на легковом автотранспорте.

Модуль 1	
Торцевые головки с принадлежностями 1/2"	9-4537MRV
Торцевые головки с принадлежностями 3/8"	9-3544MRV
5/0	

Модуль 2		
Торцевые головки с принадлежностями 1/4"	9-2565MRV	
Торцевые насадки HEX и SPLINE 1/2"	9-4129PRV	
Торцевые насадки HEX, TORX, SPLINE 1/2"	9-4147PRV	
Разрезные ключи, HEX L-типа	9-90135MRV	
Модуль 3		
Комбинированные ключи	9-1220MRV	
Накидные ключи, ключи TORX L-типа	9-90119MRV	
Модуль 4		
Отвертки	9-31124MRV	

O i bepiner	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Модуль 5	
Пассатижи и бокорезы	9-40104GPV
Пассатижи, переставные клещи и зажим	9-40113GPV
Зубила, выколотки, кернер, молоток	9-90118PRV
Ударные торцевые головки 1/2"	9-4401MPV

Набор CLAIM в инструментальной тележке

9G35-286MRV

В тележке 87G35-7B-КВ 86.8 кг



934-286MRV


В тележке 87434-7В 92.8 кг




286 предметов **28.8** кг

DRIVE











включающий специальны инструмент как для силов

Набор широкого назначения, включающий специальный инструмент как для силовых и шиномонтажных работ, так и работ с обшивкой салона автомобиля.

934-251MRVD

Модуль 1	
Торцевые головки с принадлежностями 1/4", 3/8", 1/2"	9-9503MRV01
Модуль 2	
Комбинированные ключи	9-1220MRV
Накидные ключи, ключи TORX L-типа	9-90119MRV
Модуль 3	
Отвертки, съемник клипс и гибкий магнит	9-31920MRV
Модуль 4	
Разрезные ключи, HEX L-типа	9-90135MRV
Пассатижи, переставные клещи и зажим	9-40113GPV
Съемники стопорных колец, пассатижи, бокорезы	9-40207GPV02
Модуль 5	
Ударные торцевые головки 1/2"	9-4401MPV
Зубила, выколотки, кернер, молоток	9-90118PRV
Вставки (биты) 5/16", 10 мм и ударная отвертка 1/2"	9-4143FRV
Вспомогательный ин	іструмент
Съемник подшипников 2-х захватный 100 мм	7962-04

Съемник подшипников 3-х захватный 100 мм

7963-04

Haбop DRIVE в инструментальной тележке

9G35-251MRV

В тележке 87G35-7B-КВ 86.14 кг



934-251MRV


В тележке 87434-7В 92.14 кг



251 предмет 28.14 кг

EFFORT











Haбop EFFORT в инструментальной тележке

9G35-235MRV

В тележке 87G35-7B-КВ 82.15 кг



934-235MRV

В тележке 87432-5В 80.15 кг



934-235MRVD

Набор из самого необходимого. Входящий в состав ручной инструмент и оснастка позволят выполнить большинство видов слесарно-монтажных работ.

Модуль 1	
Торцевые головки с принадлежностями 1/2"	9-4537MRV
Торцевые головки с принадлежностями 1/4"	9-2565MRV
Торцевые насадки HEX и SPLINE 1/2"	9-4129PRV
Модуль 2	
Отвертки	9-31124MRV
Модуль 3	
Торцевые насадки	
HEX, TORX, SPLINE 1/2"	9-4147PRV
Разрезные ключи, HEX L-типа	9-90135MRV
Накидные ключи, ключи TORX L-типа	9-90119MRV
Модуль 4	
Комбинированные ключи	9-1220MRV
Пассатижи и бокорезы	9-40104GPV
Пассатижи, переставные клещи и зажим	9-40113GPV
Модуль 5	
Съемники стопорных колец	9-44214GPV
Зубила, выколотки, кернер, молоток	9-90118PRV

235 предметов **24.15** кг

FOCUS









Haбop FOCUS в инструментальной тележке

9G35-188MRV

Тележка 87G35-7B-КВ 82.33 кг



934-188MRV

Тележка 87432-5В 80.33 кг



934-188MRVD

Базовый набор инструментов, удовлетворяющий основным запросам мастера и достаточный для общего обслуживания любого вида техники.

Модуль 1	
Торцевые головки с принадлежностями 1/2"	9-4333MRV04
Торцевые головки с принадлежностями 1/4"	9-2534MRV
Торцевые головки Е-стандарт 3/8" и 1/2", торцевые насадки TORX, HEX 3/8"	9-7128PRV
Модуль 2	
Комбинированные ключи	9-1220MRV
Накидные ключи, ключи TORX L-типа	9-90119MRV
Модуль 3	
Разрезные ключи, HEX L-типа	9-90135MRV
Отвертки	9-31110MRV
Пассатижи, переставные клещи и зажим	9-40113GPV
Модуль 4	
-	
Съемники стопорных колец, пассатижи, бокорезы	9-40207GPV02
Ударные торцевые головки 1/2"	9-4401MPV

Зубила, выколотки, 9-90118PRV

кернер, молоток

188 предметов 24.33 кг

GLORY







9G35-152MRVD

Стартовый набор самых необходимых видов инструмента для слесарного ремонта автомобиля или другой техники.

Модуль 1	
Торцевые головки с принадлежностями 1/4", 1/2"	9-7560MRV01
Комбинированные ключи	9-12D20MRV

Модуль 2	
Отвертки	9-31110MRV
Пассатижи, бокорезы, HEX L-типа, TORX L-типа	9-90222MRV

Модуль 3	
Торцевые насадки HEX, TORX и SPLINE 1/2"	9-4147PRV
Ударные торцевые головки 1/2"	9-4401MPV
Зубила, выколотки, кернер, молоток	9-90118PRV
Съемники стопорных колец	9-44214GPV

Haбop GLORY в инструментальной тележке

9G35-152MRV

В тележке 87G35-7B-КВ 70.0 кг



934-152MRV

В тележке 87432-5В 68.0 кг



152 предмета **12.0** кг

BASTION

























Haбop BASTION в инструментальной тележке

9G35-100MR

В тележке 87G35-7B-КВ 89.7 кг



934-100MR

В тележке 87434-7В 95.7 кг



946-100MRD-MT

Набор из 204 предметов, включающий широкий размерный ряд торцевых головок и три стандарта присоединительного квадрата. В набор входят классические 100-миллиметровые съемники подшипников.

Модуль 1	
Торцевые головки с принадлежностями 1/2"	9-4333MR03
Торцевые головки с принадлежностями 3/8"	9-3523MR

Модуль 2	
Ударные головки 1/2", торцевые головки с принадлежностями 1/4"	9-7540MR
Торцевые насадки, HEX L-типа, разрезные ключи	9-90131MR
Модуль 3	
Комбинированные ключи	9-1216MR03

Накидные ключи	9-1711MR
Модуль 4	
Отвертки, съемник клипс и гибкий магнит	9-31919MR

Модуль 5	
Переставные клещи, разводной ключ, молоток	9-90103PP02
Съемники стопорных колец, пассатижи, бокорезы	9-40207GP
Модуль 6	

Отвертка ударная с

захватный 100 мм

принадлежностями	
Вспомогательный ин	струмент
Набор выколоток, бородков, кернеров, 10 предметов	1010PR
Съемник подшипников 2-х захватный 100 мм	7962-04
Съемник	7963-04

9-4128FR

204 предмета **31.7** кг

UNION























932-000MRD-MT

Набор из 173 предметов, включающий все основные виды слесарного инструмента, ряд глубоких ударных торцевых головок для работы с пневматическим гайковертом или трещоткой.

Модуль 1	
Торцевые головки с принадлежностями 1/2"	9-4333MR03
Ударные головки 1/2", торцевые головки с принадлежностями 1/4"	9-7540MR

Комбинированные ключи	9-1216MR03
Накидные ключи	9-1711MR
Модуль 3	
Торцевые насадки, HEX L-типа, разрезные ключи	9-90131MR
Отвертки	9-31110MR
·	
Модуль 4	
Ключи TORX I -типа	9-22308TR

Ключи HEX L-типа 9-22108MR

9-40207GP
9-90103PP02

Вспомогательный инс	трумент	
Габор выколоток,	1006PR	

Haбop UNION в инструментальной тележке

9G35-000MR

В тележке 87G35-7B-КВ 82.7 кг



932-000MR

В тележке 87432-5В 80.7 кг



173 предмета 24.7 кг









932-117VEMRVD

Инструмент в этом наборе имеет маркировку стандарта VDE, позволяющим работать под напряжением до 1000В переменного тока и до 1500В постоянного тока.

Набор отверток диэлектрических Набор пассатижей и бокорезов

9-30612MRV

9-40606GPV диэлектрических

Набор рожковых диэлектрических 9-901VE14MRV

ключей Набор накидных диэлектрических 9-12FVG15MRV

ключей

Набор торцевых диэлектрических головок 1/2" с

9-45VE02MRV

принадлежностями

Набор торцевых диэлектрических головок 1/4", 3/8" с принадлежностями

9-55VE01MRV



Haбop HIGH VOLTAGE в инструментальной тележке

9G35-117MRVE

В тележке 87G35-7B-КВ 72.91 кг



934-117MRVE


В тележке 87434-7В 78.91 кг



117 предметов 17.91 кг

EIA

- EVA (ЭВА, полимер на основе этилена и авинилацетата) материал, не имеющий равных по своим характеристикам и удовлетворяющий условиям интенсивной эксплуатации в условиях ежедневной работы.
- EVA легкий, прочный, эластичный и упругий мелкопористый материал, обладающий хорошими амортизирующими свойствами, устойчивый к маслам и растворителям, а при деформации возвращает прежнюю форму.
- Применение материала EVA дало возможность достичь нового уровня эргономики и, как следствие, качества организации рабочего места.



Форматы ложементов

№6 №7 560×375 мм 280×187 мм


№8 №**9** 187×375 мм 280×375 мм

№10 №11 140×375 мм 140×187 мм

№17

420×375 мм

Варианты размещения наборов на полке тележки инструментальной



№7 280×187 мм

> **34** предмета 1.1 кг



№8

50 предметов



№**10** 140×375 мм

> **48** предметов 1.09 кг



№**10** 140×375 мм

55 предметов 0.97 кг



9-2534MRV

8 2335M Короткие 6-гранные 4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mm Глубокие 6-гранные 2235M 4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mmТрещотка флажковая с кнопкой 2771-55G 24 зубца, 134 мм Вороток скользящий Т-типа 2571-45 115 мм 150 мм Отвертка-вороток 2178DF Удлинители 2221 $50, 100, 150 \ \mathrm{mm}$ Кардан 2792 36 мм Держатель вставок (бит) 2142 25 мм

9-2550MRV

	Головки торцевые	и принадлежнос	ти 1/4"
0	Короткие 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mm
0	Е-стандарт	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
	Трещотка флажковая с кнопкой	2771-55G	24 зубца, 134 мм
	Вороток скользящий Т-типа	2571-45	115 мм
	Отвертка-вороток	2178DF	150 мм
	Удлинители с двухпозиционным шаровым окончанием 15°	2293	100, 150 мм
	Удлинитель	2221-02	50 мм
	Кардан	2792	36 мм
	Насадки	горцевые 1/4"	
\oplus	PHILLIPS	2031	PH1, PH2, PH3, PH4
Θ	SLOTTED	2032	4, 5.5, 6.5, 8, 10 мм
	HEX	2035	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10
	TORX	2033	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

9-2548MRV

	Головки торцевые	и принадлежнос	ти 1/4"
0	Короткие 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6—14 мм
0	Глубокие 6-гранные	2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mm
	Трещотка дисковая	2752-06G	24 зубца, 150 мм
Удли	нители с шаровым окончанием 15°	2223	50, 100 мм
	Отвертка-вороток	2178DF	150 мм
	Кардан	2792	36 мм
	Держатель вставок (бит)	2142	25 мм
	Вставки (бит	ъ) торцевые 1/4	
⊕	PHILLIPS	1025P	PH0, PH1, PH2, PH3
$\bigoplus_{i=1}^{n}$	SLOTTED	1025S	3, 4.5, 5, 6.5, 8
	HEX	1025H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10

9-2553MRV01

Головки торцевые и принадлежности 1/4"					
0	Короткие 6-гранные		2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mm	
Треш	отка флажковая, для голог	вок и встав	ок (бит)	276A-04G	72 зубца, 111 мм
	Вороток скользящий	і Т-типа		2571-45	115 мм
	Удлинители			2221	50, 100, 150 мм
	Отвертка-ворот	гок		213312DF	300 мм
	Кардан			2792	36 мм
Вста	Вставка-держатель торцевых головок 1/4" ▶ 1/4"		7702-25	25 мм	
	Держатель вставон	к (бит)		2142	25 мм
Вставки (биты) торцевые и принадлеж			ежности 1/4"		
\oplus	PHILLIPS	1025P		PH1, F	PH2, PH3
₩	POZIDRIV	1025Z		PZ1, I	PZ2, PZ3
Θ	SLOTTED	1025S		3, 4.5, 5	, 6.5, 8 мм
	HEX	1025H		H3, H4, H5, I	H6, H7, H8, H10
	TORX	1025T	T1	.0, T15, T20,	T25, T27, T30, T40
	TORX TR	1025U	T10H, T	15H, T20H, T	25H, T27H, T30H, T40H
Трещо	тка дисковая бесшаговая для вставок (бит)	2745		Ø46 мм	× 26.5 мм

№7 280×187 мм

65 предметов 1.38 кг



№9 280×375 мм

38 предметов





9-2565MRV

	Головки торцевые	и принадлежно	сти 1/4"
0	Короткие 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6—14 мм
0	Глубокие 6-гранные	2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mm
0	Е-стандарт	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
	Трещотка флажковая для головок и вставок (бит)	276A-04G	72 зубца, 111 мм
	Удлинители	2221	50, 100, 150 мм
	Кардан	2792	36 мм
	Переходник 1/4" ▶ 3/8"	2813	26 мм
	Насадки	торцевые 1/4"	
\oplus	PHILLIPS	2011X	PH1, PH2
$\oplus \oplus \oplus \oplus$	POZIDRIV	2018X	PZ1, PZ2
Θ	SLOTTED	2012X	3.5, 5.5, 8 мм
	HEX	2015MX	H3, H4, H5, H6, H8
	TORX	2013X	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	Вставки	ı (биты) 1/4"	
	TORX	1025T	T6, T7
	SPLINE	1025M	M4, M5, M6, M8, M10

9-55VE01MRV



BOARD CLAIM EFFORT


	Головки торцевые и прина,	длежности диэле	ктрические 3/8"
0	Короткие 6-гранные	3335VE	10-19 мм
0	Глубокие 6-гранные	3235VE	8, 10, 12, 14 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	3771VE-08	24 зубца, 200 мм
	Вороток Т-образный	3178VE-08	200 мм
	Удлинители	3221VE	150, 250 мм
	Головки торцевые и прина	длежности диэле	ктрические 1/4"
0	Короткие 6-гранные	2335VE	5—14 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	2771VE-55	24 зубца, 150 мм
	Вороток Т-образный	2178VE-05	125 мм
	Удлинители	2221VE	100, 150 мм
	Насадки торцевы	е диэлектрическі	ue 3/8"
	HEX	3025VE	H8, H10
	Насадки торцевы	е диэлектрическі	ие 1/4"
	HEX	2035VE	H3, H4, H5, H6
_			

9-5575MRV02

	Головки торцевые	и принадлежнос	ти 3/8"
0	Короткие 6-гранные	3335M	6-19, 21-22 мм
00	Глубокие 6-гранные	3235M	8, 10, 12, 14, 17 мм
0	Е-стандарт	3375M	E10, E12, E14, E16, E18
0	Свечная 12-гранная с резиновым фиксатором	36B014	14 мм
0	Свечная 12-гранная с магнитным фиксатором	366016	16 мм
	Трещотка флажковая шарнирная	3781-11F	32 зубца, 280 мм
	Трещотка флажковая	3771-08G	32 зубца, 200 мм
	Вороток скользящий Т-типа	3571-08	200 мм
	Вороток с шарниром	3452-08F	205 мм
	Удлинители	3221	40, 75, 150 мм
	Кардан	3792	56.5 мм
	Головки торцевые	и принадлежнос	ти 1/4"
0	Короткие 6-гранные	2335M	3.2, 4, 4.5, 5, 5.5, 6-15 MM
0	Е-стандарт	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
	Трещотка флажковая с кнопкой	2771-55G	24 зубца, 134 мм
	Вороток скользящий Т-типа	2571-45	115 мм
	Вороток с шарниром	2452-05F	125 мм
	Удлинители	2221	50, 100 мм
	Кардан	2792	36 мм
	Насадки	торцевые 3/8"	
	TORX TR	3027	T40H, T45H, T50H
	Насадки	торцевые 1/4"	
	TORX	2033	T20, T25, T30, T40
②	TORX TR	2037	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H

№**10** 140×375 мм

> **23** предмета 1.73 кг



№10 140×375 мм

> **23** предмета 1.73 кг



№**9** 280×375 мм

> **44** предмета 3.19 кг



№9 280×375 мм

> **21** предмет 3.97 кг



	Головки торцевые и принадлежности 3/8"					
0	Короткие 6-гранные	3335M	6-17, 19, 21-24 мм			
	Трещотка флажковая	3771-08G	32 зубца, 200 мм			
	Вороток скользящий Т-типа	3571-08	200 мм			
	Вороток с шарниром	3452-08G	205 мм			
)	/длинители с шар. окончанием 15°	3293	75, 150 мм			
	Кардан	3792	56.5 мм			

Головки торцевые и принадлежности 3/8"					
0	Короткие 6-гранные	3335M	6-19, 21-22, 24 mm		
	Трещотка флажковая	3771-08G	32 зубца, 200 мм		
	Вороток скользящий Т-типа	3571-08	200 мм		
	Вороток с шарниром	3453-08F	200 мм		
)	/длинители с шар. окончанием 15°	3293	75, 150 мм		
	Кардан	3792	56.5 мм		

9-3544MRV

Переходник 3/8" ▶ 1/2"

Короткие 6-гранные 3335M 10-22 mmГлубокие 12-гранные 3230M 8, 10-14, 16-17 19, MM Е-стандарт 3375M E7, E8, E10, E11, E12 3750M С карданом 12-гранные 10-19 мм 3779-08G 32 зубца, 200 мм Трещотка флажковая Удлинители 3221 75, 150, 250 мм 36 мм Удлинитель с шаровым окончанием 15° 3223-14 Переходник 3/8" ▶ 1/4" 3812 25 мм

3814

BOARD CLAIM

34 мм

9-4221MRV

	Головки торцевые 1/2"				
0	Глубокие 12-гранные	4230M	8—19, 21—22, 24, 27, 30, 32—34, 36 мм		

> **33** предмета 4.9 кг



№9 280×375 мм

> **33** предмета 4.9 кг



№**9** 280×375 мм

27 предметов 4.9 кг



№**9** 280×375 мм

37 предметов



9-4333MRV04

FOCUS

Головки торцевые 1/2"			
0	Короткие 6-гранные	4335M	8-30, 32 мм
0	Свечная 12-гранная с резиновым фиксатором	463014RC	14 мм
0	Свечная 12-гранная с резиновым фиксатором	463016R	16 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	4771-10GR	32 зубца, 262 мм
	Удлинители	4251R	75, 125, 250 мм
	Вороток с шарниром	4453-15F	375 мм
	Вороток скользящий Т-типа	4572-12	300 мм
	Кардан	4791R	77.5 мм

9-4233MRV04

Головки торцевые 1/2"			
0	Короткие 12-гранные	4330M	8-30, 32 мм
0	Свечная 12-гранная с резиновым фиксатором	463014RC	14 мм
0	Свечная 12-гранная с резиновым фиксатором	463016R	16 мм
	Трещотка флажковая с кнопкой	4771-10GR	32 зубца, 262 мм
	Удлинители	4251R	75, 125, 250 мм
	Вороток с шарниром	4453-15F	375 мм
	Вороток скользящий Т-типа	4572-12	300 мм
	Кардан	4791R	77.5 мм

9-4527MRV02

	Головки торцевые и принадлежности 1/2"			
0	Короткие 6-гранные	4335M	8-19, 21-24, 27, 29-30, 32 mm	
	Трещотка флажковая	4771-10GR	32 зубца, 262 мм	
	Удлинители	4251R	125, 250 мм	
	Вороток с шарниром	4452-15FR	375 мм	
	Вороток скользящий Т-типа	4572-12	300 мм	
	Вороток L-типа	4583-12R	250 мм	
	Кардан	4791R	77.5 мм	

9-4537MRV

BOARD CLAIM EFFORT

Головки торцевые и принадлежности 1/2"				
0	Короткие 6-гранные	4335M	8,10-24,26-28,30,32 мм	
0	Е-стандарт	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	
0	Свечные 6-гранные с резиновым фиксатором	4635R	16, 21 мм	
0	Свечная 12-гранная с резиновым фиксатором	463014RC	14 мм	
	Трещотка флажковая	4779-10GR	32 зубца, 262 мм	
	Удлинитель с двухпозиционным шаровым окончанием 15°	4293-02	50 мм	
	Удлинители	4251R	125, 250 мм	
	Кардан	4791R	77.5 мм	

№9 <u>280</u>×375 мм

3 / предметов 4.39 кг



№9 280×375 мм

> **37** предметов 4.18 кг





№**7** 280×187 мм





9-4537MRV01

Головки торцевые и принадлежности 1/2"				
0	Короткие 6-гранные	4335M	8, 10-24, 26-28, 30, 32 mm	
0	Свечные 6-гранные с резиновым фиксатором	4635R	16, 21 мм	
0	Е-стандарт	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	
0	Свечная 12-гранная с резиновым фиксатором	463014RC	14 мм	
	Трещотка флажковая с кнопкой	4771-10GR	32 зубца, 262 мм	
	Удлинитель с двухпозиционным шаровым окончанием 15°	4293-02	50 мм	
	Удлинители	4251R	125, 250 мм	
	Кардан	4791R	77.5 мм	

9-4037MRV01

	Головки торцевые и принадлежности 1/2"				
0	Короткие 12-гранные	4330M	8, 10-24, 26-28, 30, 32 mm		
0	Свечные 12-гранные с резиновым фиксатором	4630R	16, 21 мм		
0	Е-стандарт	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24		
0	Свечная 12-гранная с резиновым фиксатором	463014RC	14 мм		
	Трещотка флажковая с кнопкой	4771-10GR	32 зубца, 262 мм		
	Удлинитель с двухпозиционным шаровым окончанием 15°	4293-02	50 мм		
	Удлинители	4251R	125, 250 мм		
	Кардан	4791R	77.5 мм		

9-45VE02MRV



Головки торцевые и принадлежности диэлектрические 1/2"					
0	Короткие 6-гранные	4335VE	8, 10-22, 24, 27, 30, 32 mm		
	Трещотка флажковая с кнопкой	4771VE-10	24 зубца, 250 мм		
	Вороток Т-образный	4178VE-08	200 мм		
	Удлинители	4251VE	125, 250 мм		
	Насадки торцевые ди	электрические 1	./2",75 мм		
	HEX	4025VE	H4, H5, H6, H8, H10		
	Насадки торцевые диэлектрические 1/2", 120 мм				
	HEX	4035VE	H4, H5, H6, H8, H10		
	Насадки торцевые ди	электрические 1,	/2",120 мм		

9-7128PRV

FOCUS

	Голо	вки торцевые 1/2"	
0	Е-стандарт	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20
	Голо	вки торцевые 3/8"	
0	Е-стандарт	3375M	E8, E10, E12, E14, E16, E18
	Haca	дки торцевые 3/8"	
	HEX	3025	H3, H4, H5, H6, H7, H8 H10, H12
(*)	TORX	3023	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

М

9-7560MRV01

	Головки торцевые	и принадлежнос	ти 1/2"
0	Короткие 6-гранные	4335M	10-11, 13-22, 24, 27, 30, 32 MM
	Трещотка флажковая с кнопкой	4771-10GR	32 зубца, 262 мм
	Вороток скользящий Т-типа	4572-12	300 мм
	Вороток с шарниром	4452-15FR	375 мм
	Удлинители	4251R	125, 250 мм
	Кардан	4791R	77.5 мм
	Головки торцевые	и принадлежнос	ти 1/4"
0	Короткие 6-гранные	2335M	4-5, 5.5, 6-14 mm
Tp	рещотка флажковая двухсторонняя, для головок и вставок (бит)	276A-04G	72 зубца, 111 мм
	Трещотка дисковая бесшаговая для вставок	2745	Ø46 мм × 26.5 мм
	Отвертка-вороток	213312DF	300 мм
	Удлинители*	2223	50, 100 мм
	Переходник 1/4" ▶ 3/8"	2813	26 мм
	Кардан	2792	36 мм
	Вставки (би	гы) торцевые 1/4	
⊕	PHILLIPS	1025P	PH0, PH1, PH2, PH3
₩	POZIDRIV	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
Θ	SLOTTED	1025S	3, 4.5, 5, 6.5, 8 мм
	TORX TR	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H

№9 280×375 мм

№9 280×375 мм

60



9-9040SRV

	Головки торцевые 1/2"			
0	Короткие 12-гранные	4330S	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/8", 1-1/4"	
	Головки	торцевые 3/8"		
0	Короткие 12-гранные	3330S	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"	
	Головки	торцевые 1/4"		
0	Короткие 6-гранные	2335S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"	
		Ключи		
	Комбинированные	5060	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8", 15/16", 1"	



9-6314MRV

Головки торцевые и принадлежности 3/4"				
О Короткие 6-гранные	6335M	33-36, 38, 41, 46, 50 мм		
Трещотка флажковая	6779-20F	24 зубца, 500 мм		
Вороток скользящий Т-типа	6572-20	500 мм		
Удлинители	6251	110, 200, 400 мм		
Переходник 3/4" ▶1/2"	6814	45 мм		





9-9503MRV01

ACTION

DRIVE

Головки торцевые и принадлежности 1/2"			
0	Короткие 6-гранные	4335M	10, 12—24, 27—28, 30, 32 мм
Tpe	ещотка флажковая с кнопкой Вороток с шарниром	4462-18F	32 зубца, 262 ммм 450 мм
	Удлинители Переходник 1/2" ▶ 3/8" Кардан	4251R 4813 4791R	125, 250 мм 35 мм 77.5 мм
	Головки торцевые		
$\overline{}$		•	
\times	Короткие 6-гранные	3335M	8,10-22 MM
O	Глубокие 6-гранные	3235M	10, 12—19, 21 мм
0	Свечные 6-гранные с резиновым фиксатором	3635	16, 21 мм
0	Свечная 12-гранная с пружинным фиксатором	36A014	14 мм
	Трещотка флажковая	3771-08G	32 зубца, 200 мм
	Удлинители	3221	75, 250 мм
	Переходник 3/8" ▶ 1/4"	3812	25 мм
	Кардан	3792	56.5 мм
	Головки торцевые	и принадлежно	сти 1/4"
0	Короткие 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6-13 MM
\circ	Глубокие 6-гранные	2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6-13 mm
Tpe	ещотка флажковая с кнопкой	2771-55G	24 зубца, 134 мм
	Удлинители	2221	50, 100 мм
	Переходник 1/4" ▶ 3/8"	2813	26 мм
	Кардан	2792	36 мм
	Насадки	горцевые 3/8"	
	HEX	3025	H3, H4, H5, H6, H8, H10, H12
	TORX	3023	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
	Переходники	для шуроповер	та
	Для головок 1/4", 3/8"	770	50 мм

9-9003MRV01

	Головки торцевые и принадлежности 1/2"				
0	Короткие 12-гранные	4330M	10,12—24,27—28, 30,32 мм		
Тре	ещотка флажковая с кнопкой	4771-10GR	32 зубца, 262 ммм		
·	Вороток с шарниром	4462-18F	450 мм		
	Удлинители	4251R	125, 250 мм		
	Переходник 1/2" ▶ 3/8"	4813	35 мм		
	Кардан	4791R	77.5 мм		
	Головки торцевые	и принадлежно	сти 3/8"		
O	Короткие 12-гранные	3330M	8,10-22 mm		
8	Глубокие 6-гранные	3235M	10, 12-19, 21 mm		
ŏ	Свечные 6-гранные	3635	16, 21 мм		
V	с резиновым фиксатором	3033	10, 21 MM		
0	Свечная 12-гранная	36A014	14 мм		
<u> </u>	с пружинным фиксатором				
	Трещотка флажковая	3771-08G	32 зубца, 200 мм		
	Удлинители	3221	75, 250 мм		
	Переходник 3/8" ▶ 1/4"	3812	25 мм		
	Кардан	3792	56.5 мм		
	Головки торцевые	и принадлежно	сти 1/4"		
O	Короткие 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6-13 mm		
O	Глубокие 6-гранные	2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6-13 mm		
Tpe	щотка флажковая с кнопкой	2771-55G	24 зубца, 134 мм		
·	Удлинители	2221	50, 100 мм		
	Переходник 1/4" ▶ 3/8"	2813	26 мм		
	Кардан	2792	36 мм		
Насадки торцевые 3/8"					
	HEX	3025	H3, H4, H5, H6, H8, H10, H12		
(1)	TORX	3023	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50		
	Переходники	для шуроповер	та		
	Для головок 1/4", 3/8"	770	50 мм		

№7 280×187 мм

18 предметов 1.85 кг



9-4138PRV

Насадки торцевые 1/2"					
	HEX	4035	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17		
(TORX	4033	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60		

№7 280×187 мм

19 2.07 кг



№10 140×375 мм

17 предметов



№7 280×187 мм

43 предмета



№10 140×375 мм

44 предмета



9-4129PRV

CLAIM EFFORT

Насадки торцевые 1/2"					
	HEX	4025	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19		
	SPLINE	4026	M5, M6, M8, M10, M12, M14		
0	SPLINE TR	402B	M16, M18		

9-4147PRV

ACTION CLAIM EFFORT GLORY

Насадки торцевые 1/2"					
€	HEX с шаровым окончанием	40D0	H6, H8, H10		
	TORX	4023	T20,T25,T27,T30,T40, T45,T50,T55,T60		
	SPLINE	4066	M8, M9, M10, M12, M14		

9-4143FRV

ACTION BOARD DRIVE

Вспомогательный инструмент 1/2"				
	Отвертка ударная	4112	145 мм	
	Вставки (бить	ы) торцевые 10 м	им	
	HEX	1636H	H5, H6, H7, H8, H9, H10, H12	
	SPLINE	1636M	M6, M8, M10, M12	
	TORX	1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60	
	Вставки (бит	ы) торцевые 5/1	6"	
	HEX	1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12	
(*)	TORX	1832T	T15,T20,T25,T27,T30, T40,T45,T50	
\oplus	PHILLIPS	1836P	PH2, PH3	
$\oplus \oplus \oplus \oplus$	SLOTTED	1836S	9×1.6, 11×2 mm	
\oplus	PHILLIPS	1880P	PH2, PH3	
Θ	SLOTTED	1880S	8×1.2, 10×1.6 мм	
	Держател	и вставок (бит)		
	1/2" ► HEX 10 MM	414810M	38 мм	
	1/2" ► HEX 5/16"	414810S	38 мм	

9-1044CQV

ACTION

Вставки (биты) 10 мм						
	НЕХ (длина 36 мм)	1636H	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12			
	НЕХ (длина 80 мм)	1680H	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12			
	SPLINE (длина 36 мм)	1636M	M5, M6, M8, M10, M12			
	SPLINE (длина 80 мм)	1680M	M5, M6, M8, M10, M12			
	TORX (длина 36 мм)	1636T	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60			
	TORX (длина 80 мм)	1680T				
	Держатели вставок (бит)					
	3/8" ► HEX 10 мм	314810M	30 мм			
	1/2" ► HEX 10 мм	414810M	38 мм			
	1/2" ► HEX 10 MM	414810M	38 мм			

> **20** предметов 3.49 кг



№9 280×375 мм

20 предметов



№7 280×187 мм

> `**I ∠** предметов 1.13 кг



№9 280×375 мм

15 предметов



9-1220MRV

ACTION BOARD CLAIM
DRIVE EFFORT FOCUS

	Ключи	
Комбинированные	1060	6-19, 21-22, 24, 27, 30, 32 мм

9-12D20MRV

GLORY

	Ключи	
Комбинированные	1062	6—19, 21—22, 24, 27, 30, 32 мм

9-10112MRV

ACTION

	.,			
Ключи				
Комбинированные трещоточные	3731M	10-17, 19 мм		
Переходники для торцевых головок под ключи				
1/4" (под ключ 10 мм), 3/8" (под ключ 13 мм), 1/2" (под ключ 19 мм)				

9-10115MRV

Ключи				
Комбинированные трещоточные	3731M	8-17, 19, 22, мм		
Переходники для торцевых головок под ключи				
1/4" (под ключ 10 мм), 3/8" (под ключ 13 мм), 1/2" (под ключ 19 мм)				

11 предметов 1.46 кг



№9 280×375 мм

12 предметов 2.34 кг



№9 280×375 мм

15 предметов 1.96 кг



№9 280×375 мм

14 предметов 2.57 кг



9-12A1MRV

Ключи			
Комбинированные удлиненные	1061	8, 10, 12-14, 16-19, 22, 24 mm	

9-1112MRV

BOARD

	Ключи	
Рожковые	1900	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×27, 25×28, 30×32 мм

9-12FVE15MRV



Ключи ди	электрические	
DOWKOBNE	10F0VF	7-14 16-19 21 22 24 MM

9-901VE14MRV



Ключи ди	электрические	
Рожковые	10F0VE	8-10, 12-14, 16-19, 21, 22, 24 mm
Разводной	3611VE-12	310 мм



19 редметов



№9 280×375 мм

15 предметов



№**10** 40×375 мм

15 предметов



9-90119MRV

BOARD CLAIM

DRIVE EFFORT FOCUS

	Ключи	
Накидные	1970	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 24×27, 30×32 мм
	TORX	
L-типа	20309PR	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

9-12FVG15MRV




Ключи ди	электрические	
Накидные	10G0	7-14.16-19.21.22.24 mm

9-90135MRV

BOARD CLAIM

DRIVE EFFORT FOCUS

Ключи			
Разрезные 1930 8×10, 10×12, 11×13, 12×14, 17×19, 19×22 мм			
НЕХ с шаровым окончанием			
Стипа	20109MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	



9-31124MRV

BOARD

CLAIM EFFORT

	Отвертки			
(TORX	1423	T6×48, T7×48, T8×75, T9×75, T10×75, T15×75, T20×100, T25×100, T27×100, T30×125, T15×250, T20×250, T25×250, T30×250 мм	
⊕	PHILLIPS	1421	PH2×38, PH1×80, PH2×100, PH3×150 мм	
Θ	SLOTTED	1422	3×75, 4×100, 5.5×100, 6.5×100, 10×200, 6.5×38 мм	





> **12** предметов



9-30208MRV

ACTION

		Отвертки силовые	
\oplus	PHILLIPS	1461	PH1×75, PH2×100, PH3×150 мм
Θ	SLOTTED	1462	5.5×100, 6.5×100, 6.5×150, 8.0×150, 8.0×175 мм

9-31110MRV


FOCUS GLORY

		Отвертки	
\oplus	PHILLIPS	1421	PH1×80, PH2×100, PH3×150. PH2×38 мм
Θ	SLOTTED	1422	3×75, 4×100, 5.5×125, 6.5×150, 8×175, 6.5×38 мм

9-30612MRV



	Отвертки д	иэлектрические	
\oplus	PHILLIPS	1471	PH0×75, PH1×100, PH2×100, PH3×150 мм
Θ	SLOTTED	1472	3×75, 4×100, 8×175, 3.5×100, 5.5×125, 6.5×150 мм
	SQUARE	1474	SQ1×125, SQ2×150 мм



9-31920MRV

DRIVE

	Отвертки				
\oplus	PHILLIPS	1421	PH0×60, PH2×38, PH2×300 мм		
Θ	SLOTTED	1422	3×75, 6.5×38, 6.5×300 мм		
	TORX TR	1427	T8H×75, T10H×75, T15H×75, T20H×100, T25H×100, T27H×100, T30H×125 мм		
	Отвертки силовые				
\oplus	PHILLIPS	1461	PH2×100, PH3×150 мм		
Θ	SLOTTED	1462	6.5×100, 8×150 мм		
	Вспомогательный инструмент				
	емники клипс шивки салона		0180: 100×210 мм, зев 6.35 мм 80212: 120×240 мм, зев 8 мм		
	Магнит	2121-18 5×565 мм (гибкий стержень)			

8 предметов 1.85 кг



№9 280×375 мм

8 предметов 1.85 кг



№**10** 140×375 мм

4 предмета



№9 280×375 мм

> **22** предметf



9-22108MRV

BOARD

HEX с шаровым окончанием			
Стипа	1160M	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	

9-22308TRV

		TORX
L-типа	1163TR	T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50

ВОАКО ССАІМ ЕFFORT Шарнирно-губцевый инструмент Пассатижи тонконосые 6311-08 200 мм Пассатижи комбинированные 6111-06 160 мм Пассатижи тонконосые удлиненные 6319-11C 280 мм Бокорезы силовые 6231-07 180 мм

9-90222MRV

GLORY

Шарнирно-губцевый инструмент					
Захват переставной		6517-10C	250 мм		
Пассатижи комбинированные		6111-07	180 мм		
Пассатижи тонконосые		6311-06	160 мм		
Бокорезы		6211-06	180 мм		
НЕХ с шаровым окончанием					
● 🏵	L-типа	20119MR01	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10		
TORX TR					
	🕽 🏵 L-типа 20409PR Т10H, Т15H, Т20H, Т25H, Т27H, Т30H, Т40H, Т45H, Т50H				

5 предметов 1.77 кг





6 предметов



№**10** 140×375 мм

З предмета



9-40605GPV



Шарнирно-губцевый инструмент диэлектрический					
Пассатижи комбинированные	6116-07A	185 мм			
Бокорезы	6216-06A	167 мм			
Пассатижи тонконосые, загнутые	6336-08A	200 мм			
Пассатижи тонконосые	6318-08A	210 мм			
Захват переставной	6516-10A	250 мм			

9-40606GPV

HIGH VOLTAGE
HIGH VULIAGE

Шарнирно-губцевый инструмент диэлектрический					
Стриппер	6716-06A	160 мм			
Пассатижи комбинированные	6116-07A	185 мм			
Кабелерез	6146-08A	214 мм			
Бокорезы	6216-06A	167 мм			
Пассатижи тонконосые, загнутые	6336-08A	200 мм			
Пассатижи тонконосые	6318-08A	210 мм			

9-40113GPV

ACTION	BOARD	CLAIM
DRIVE	EFFORT	FOCUS

Шарнирно-губцевый инструмент					
Зажим с фиксатором, с закругленными губками	6011-10R	250 мм			
Захват переставной	6516-10C	250 мм			
Пассатижи тонконосые, мини	6314-05	136 мм			



9-90217GRV02

Шарнирно-губцевый инструмент					
Пассатижи комбинированные	6111-08	200 мм			
Бокорезы силовые	6231-07	180 мм			
Пассатижи тонконосые	6311-08	200 мм			
Пассатижи тонконосые, мини	6314-05	136 мм			
Захват переставной	6511-10	250 мм			
Зажим с фиксатором, с закругленными губками	6011-10R	250 мм			
Щипцы (съемники) для стопорных колец					
Разжимные загнутые, прямые	66S	175, 188 мм			
Сжимные загнутые, прямые	66H	175, 188 мм			
Вспомогательный инструмент					
Молоток, немецкий тип	7821-50	500 г			
Выколотки	764	Ø3×40, Ø4×50, Ø5×55, Ø6×55 мм			
Кернер	76105-06	Ø5×150 мм			
Зубило усиленное	76717-05	17.1×125 мм			


№**10** 140×375 мм

4 предмета



№9 280×375 мм

6 предметов



№**10** 140×375 мм



№9 280×375 мм

7 предметов



9-44214GPV	_	BOARD EFFORT GLORY	
Щипцы (съемники	і) для стопорных	х колец	
Сжимные прямые	67HS-07	180 мм	
Сжимные загнутые	67HB-07	170 мм	
Разжимные прямые	68SS-07	180 мм	
Разжимные загнутые	68SB-07	170 мм	

9-42116GPV

Щипцы (съемники) для стопорных колец						
Разжимные загнутые	68SB-07	170 мм				
Сжимные загнутые	68HB-07	170 мм				
Разжимные прямые	68SS-07	180 мм				
Сжимные прямые	68HS-07	180 мм				
Разжимные прямые	68SS-10	250 мм				
Сжимные прямые	68HS-10	250 мм				

9-42154GPV

Щипцы (съемники) для стопорных колец					
Разжимные загнутые	66SB-07	175 мм			
Сжимные загнутые	66HB-07	175 мм			
Разжимные прямые	66SS-07	188 мм			
Сжимные прямые	66HS-07	188 мм			

9-40207GPV02

DRIVE FOCUS

Шарнирно-губцевый инструмент					
Пассатижи комбинированные	6111-08	200 мм			
Бокорезы	6211-06	160 мм			
Пассатижи тонконосые	6311-06	160 мм			
Щипцы (съемники) для стопорных колец					
Разжимные загнутые	66SB-07	175 мм			
Сжимные загнутые	66HB-07	175 мм			
Разжимные прямые	66SS-07	188 мм			
Сжимные прямые	66HS-07	188 мм			



9-4419MPV

Головки торцевые ударные 1/2"						
0	Глубокие 6-гранные	4435M	10-19, 21-22, 24, 27, 30, 32-34, 36 мм			



9-44803AMPV01

Пневматический инструмент и оснастка				
зерт 1/2" 33	3411-050	881 Нм		
увочный 7	9900-10	250×420 мм		
катор 3	3411-71	8 мл		
съемный S	SY-211M	M ► M1/4" EURO, 2 шт.		
овки торцевые и	принадлежно	сти ударные 1/2"		
гранные	4535M	10-19, 21-22, 24, 27, 30, 32 мм		
гранные	4435M	10-19, 21-22, 24 мм		
нные ковой	1945MX	17, 19, 21 мм		
ли	4260P	75, 125 мм		
	4797P	65 мм		
Ключ динамометрический 1/2"				
SSIC 3	4423-1A	42-210 Hm		
	увочный 7 катор 3 съемный 5 овки торцевые и гранные гранные гранные гранные станные с	увочный 79900-10 катор 33411-71 съемный SY-211M овки торцевые и принадлежно гранные 4535M гранные 4435M гранные 4945MX ковой ой гли 4260P и 4797P		



9-44805AMPV

Пневматический инструмент и оснастка				
Ударный гайковерт 1/2'	33481-095	1288 Нм		
Трещотка 1/2"	37435-075	102 Нм		
Мини-лубрикатор	33411-71	8 мл		
Штуцер быстросъемный	SY-211M	M ► M1/4" EURO, 2 шт.		
Головки торцев	вые и принадлежно	ости ударные 1/2"		
Короткие 6-гранные	4535M	10-19, 21-22, 24, 27, 30, 32 мм		
О Глубокие 6-гранные	4435M	10-19, 21-22, 24 мм		
Глубокие 6-гранные тонкостенные с пластиковой защитой	4945MX	17, 19, 21 мм		
Удлинители	4260P	75, 125 мм		
Кардан	4797P	65 мм		
Ключ динамометрический 1/2"				
Серия CLASSIC	34423-1A	42-210 Hm		



№10 140×375 мм

11 предметов



№9 280×375 мм

14 предметов



9-4429MPV

Головки торцевые ударные 1/2"				
0	Короткие 6-гранные	4535M	10-19, 21-22, 24, 27, 30, 32-34, 36, мм	

9-	4401MPV I	CLAIM	DRIVE	FOCUS	GLORY
	Головки торц	евые ударные 1,	′2"		
0	Короткие 6-гранные	4535M	17,	19, 32, 34, 36	ММ
0	Глубокие 6-гранные тонкостенные с пластиковой защитой	4945MX		17, 19, 21 мм	1
0	Глубокие 6-гранные тонкостенные	4415M		17, 19, 21 мм	1

9-6414MPV

Головки торцевые ударные 3/4"				
0	Глубокие 6-гранные	6435M	19, 21—22, 24, 26—27, 29—30, 32—33, 35—36, 38, 41 мм	



9-99430MFV

9-9943UNFV					
	Головки торцевые и принадлежности ударные 1"				
0	Глубокие 6-гранные	8435M		27, 30, 32,	33, 36 мм
П	lереходник 1" ► 3/4"	8866P		70	мм
		Головки торце	вые уд	дарные 3/4"	
0	Е-стандарт	6575M		E24, E26, E2	28, E30, E32
		Головки то	рцев	ые 1/2"	
0	Е-стандарт	4375M	E10), E12, E14, E1	16, E18, E20, E22
Головки торцевые 3/8"					
0	Е-стандарт	3375M		E4, E5, E6,	E7, E8, E11
		Насадки т	орцев	ые 1/2"	
	HEX	4025		H14, H	17, H19
		Специальн	ый ин	струмент	
Съемник масляных фильтров усиленный цепной			320560	Ø60-160 мм	
		Вспомогатель	ный і	инструмент	
	Молоток, не	мецкий тип		7823-20	2000 г
Tec	тер для прове	рки напряжен	ния	9DC22	6~24B

№**10** 140×375 мм

121 предмет

№**10** 140×375 мм

> **5** предметов 0.91 кг

№**10** 140×375 мм

8 предметов

№8 187×375 мм

11 предметов









9-21-20-07MRV

ACTION

Вспомогательный инструмент				
Заклепочник	21-20-101	260 мм		
Заклепки алюминиевые, черные	20 шт.	4×8 мм		
Заклепки алюминиевые	20 шт.	4×8 мм		
Заклепки алюминиевые, черные	20 шт.	4×10 мм		
Заклепки алюминиевые	20 шт.	4×10 мм		
Заклепки алюминиевые	20 шт.	4.8×8 мм		
Заклепки алюминиевые	20 шт.	4.8×10 мм		

9-90305TQV

Измерител	Измерительный инструмент				
Штангенциркуль с электронным индикатором	77141-08	200 мм			
Набор щупов для проверки зазоров	77335-25	85 мм			
Рулетка измерительная, магнитный крюк	79093-05C	5 м			
Тестер для измерения давления в шинах	9BM120	_			
Вспомогател	ьный инструмен	т			
Нож со сменными лезвиями	7971-07	18 мм			

9-90118PRV

ACTION BOARD CLAIM

DRIVE EFFORT FOCUS GLORY

Ударный и режущий инструмент				
Кернер	76104-05	Ø 4×120 мм		
Выколотки	764	Ø 3×125, Ø 4×150, Ø 5×165, Ø 6×180 мм		
Зубила	762	Ø 17×150, Ø 20×175 мм		
Молоток, немецкий тип	7821-30	300 г		

9-1011GPV01

Ударный и режущий инструмент				
Кернер с протектором	761G	Ø 6×185 мм		
Бородки с протектором	763G	Ø 4×185 мм, Ø 5×185 мм, Ø 6×185 мм, Ø 8×185 мм		
Выколотки с протектором	764G	Ø 2×140 мм, Ø 3×150 мм, Ø 4×180 мм, Ø 5×200 мм, Ø 6×210 мм, Ø 8×220 мм		



9-91124MRV

		Ключи	
k	Комбинированные трещоточные	3731M	10, 12-14, 17-19 мм
	Разводные	3611R	250×30, 300×35 мм
		Отвертки	
#	PHILLIPS	1421	РН2×300 мм
Θ	SLOTTED	1422	5×300 мм
	Шарни	рно-губцевый ин	струмент
3a	жим с фиксатором С-образный	6615-11	280 мм, захват до 100 мм
Н	ожницы по металлу	74030	250 мм, режущая кромка: 38 мм
	Вспог	могательный инст	румент
	Монтировка	9TK118	458 мм
Уда	рные клейма «0-9»	11409SQ05	8×8×61 мм
Лин	нейка металлическая, мм/дюйм	79063-12	300 мм



9-30909AYV

Съемники для демонтажа салы	ников и колец. Хром	ированное покрытие		
Шило изогнутое	43350175Y			
Шило 90 градусов	43370175Y	76 MM (170 MM of U20 BRIDE)		
Шило крючок	43360175Y	76 мм (170 мм общая длина)		
Шило прямое	43390175Y			
Съемники для демонтажа сальников и колец. Оксидированное покрытие				
Шило изогнутое	43250115Y			
Шило 90 градусов	43270115Y	150 мм (260 мм общая длина)		
Шило крючок	43260115Y	130 мм (200 мм оощая длина)		
Шило прямое	43290115Y			
Вспомогательный инструмент				
Лопатка для удаления прокладок	43240115Y	25×260 мм		

9-30904AYV

Съемники для демонтажа сальников и колец. Оксидированное покрытие				
Шило изогнутое	43250115Y			
Шило 90 градусов	43270115Y	150 (260 25		
Шило крючок	43260115Y	150 мм (260 мм общая длина)		
Шило прямое	43290115Y			



9-90413TQV

BOARD

	Ключи	и отвертки	
0	Ключи торцевые Т-типа глубокие	115HM	8×300, 10×300, 13×300 мм
③	TORX Т-типа	115345R	T45×130 мм
	Специальный инстру	мент для кузова и	салона
	Лопатка для снятия уплотнителей	43240115Y	25×260 мм
	Съемник клипс обшивки салона	48280180	100×210 мм, зев 6.35 мм
	Съемник клипс обшивки салона	43280212	120×240 мм, зев 8 мм
	Нап	ильники	
	Прямоугольное сечение	75102-08G	200 мм
	Полукруглогое сечение	75202-08G	200 мм
	Круглогое сечение	75302-08G	200 мм
lack	Треугольное сечение	75402-08G	200 мм
	Квадратное сечение	75502-08G	200 мм
	Вспомогател	ьный инструмент	
	Металлическая шетка	9CZ101	255 мм

- РVС (ПВХ, полихлорвинил, винил) термопластичный полимер, не поддерживающий горение. Материал отличается химической стойкостью к щелочам, минеральным маслам, многим кислотам и растворителям.
- Поверхность ложемента с выраженной текстурой, приятной как визуальному, так и тактильному восприятию. Ячейки в ложементе точно повторяют геометрическую форму предметов – таким образом каждый инструмент имеет свое место, найти которое по окончании работы не составляет труда.



Форматы ложементов

*№*3 №2 163×263 мм 554×260 мм

№4 №5

265×375 мм 265×185 мм


№6 *№*7 560×375 мм 280×187 мм

№8 №9 187×375 мм 280×375 мм

№13 460×105 мм

Варианты размещения наборов


• Тележка инструментальная



• Ящики инструментальные



• Ящик инструментальный,



№5 265×185 мм

26 предметов 0.8 кг



№2 163×263 мм

48 1.28 кг



№4

23 1.38 кг



265×375 мм

33 5.4 кг



9-2526MR

Головки торцевые и принадлежности 1/4"				
0	Короткие 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6-11, 13 mm	
0	Глубокие 6-гранные	2235M	4-5, 5.5, 6-11, 13 мм	
	Трещотка флажковая	2779-55G	24 зубца, 134 мм	
	Кардан	2792	36 мм	
	Удлинители	2221	50, 100 мм	
	Переходник 1/4" ▶ 3/8"	2813	26 мм	

9-2548CR

Головки торцевые и принадлежности 1/4"					
0	Короткие 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6-13 mm		
0	Глубокие 6-гранные	2235M	4-5, 5.5, 6-13 мм		
0	Короткие 6-гранные	2335S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"		
0	Глубокие 6-гранные	2235S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"		
	Трещотка флажковая	2779-55G	24 зубца, 134 мм		
	Удлинители	2221	50, 100 мм		
	Кардан	2792	36 мм		
	Переходник 1/4" ▶ 3/8"	2813	26 мм		

9-3523MR

	Головки торцевые и принадлежности 3/8"				
0	Короткие 6-гранные	3335M	6-17, 19-22 мм		
	Трещотка флажковая	3769-08F	32 зубца, 200 мм		
	Вороток скользящий Т-типа	3571-08	200 мм		
	Удлинители	3221	75, 150 мм		
	Вороток с шарниром	3452-08F	205 мм		
	Кардан	3792	56.5 мм		

9-4333MR03

0

0

Головки торцевые и принадлежности 1/2"					
Короткие 6-гранные 4335M 8—30, 32 мм					
Свечные 6-гранные с резиновым фиксатором	4635R	16, 21 мм			
Трещотка флажковая	4779-10GR	32 зубца, 262 мм			
Вороток с шарниром	4452-15FR	375 мм			
Вороток скользящий Т-типа	4572-12	300 мм			
Удлинители	4251R	75, 125, 250 мм			
Кардан	4791R	77.5 мм			

BASTION UNION





20 предметов


№**13** 460×105 мм



редмето

№4 265×375 мм





31 предмет 2.63 кг

№4 265×375 мм



9-4319MR

Головки торцевые и принадлежности 1/2"					
0	С Короткие 6-гранные 4335М 10−24, 27, 30, 32 мм				
	Трещотка флажковая	4768-10F	32 зубца, 250 мм		
Кардан 4791R 77.5 мм					

9-4116FR

	Головки торцевые и принадлежности 1/2"				
0	Свечная 6-гранная с резиновым фиксатором	463521R	21 мм		
Вороток с шарниром 4452-18FR 450 мм					
В	Вороток скользящий Т-типа	4572-12	300 мм		
	Удлинитель с шаровым окончанием 15°	4223-02R	50 мм		
	Удлинители	4251R	125, 250 мм		

9-7537MR

Головки торцевые и принадлежности 1/4"					
0	Короткие 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6-13 mm		
	Трещотка флажковая	2779-55G	24 зубца, 134 мм		
	Вороток с шарниром	2452-05F	125 мм		
	Вороток скользящий Т-типа	2571-45	115 мм		
	Кардан	2792	36 мм		
	Удлинители	2221	50, 100 мм		
	Держатель вставок (бит)	2141	25 мм		
	Насадки	торцевые 1/2"			
	HEX	4025	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14		
	TORX	4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60		

9-93523MR

Головки торцевые и принадлежности 3/8"				
0	Короткие 6-гранные	3335M	6-17, 19-22 мм	
	Трещотка флажковая	3769-08F	32 зубца, 200 мм	
	Вороток с шарниром	3452-08F	205 мм	
	Вороток скользящий Т-типа	3571-08	200 мм	
	Удлинители	3221	75, 150 мм	
	Кардан	3792	56.5 мм	
	НЕХ с шаро	вым окончанием		
●\) L-типа	20109MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	
	Головки торцевые	и принадлежнос	ти 3/8"	
0	Короткие 6-гранные	3335M	6-17, 19-22 мм	
	Трещотка флажковая	3769-08F	32 зубца, 200 мм	
	Вороток с шарниром	3452-08F	205 мм	
	Вороток скользящий Т-типа	3571-08	200 мм	
	Удлинители	3221	75, 150 мм	
	Кардан	3792	56.5 мм	
	НЕХ с шаро	вым окончанием		
●€) L-типа	20109MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	

№4

75 предметов



40 предметов



№9 280×375 мм

14 предметов 10.9 кг



9-5575MR

	Головки торцевые и принадлежности 3/8"					
0	Короткие 6-гранные	3335M	6-19, 21-22 мм			
0	Глубокие 6-гранные	3235M	8, 10, 12, 14, 17 мм			
00	Е-стандарт	3375M	E10, E12, E14, E16, E18			
0	Свечные 6-гранные с магнитным фиксатором	3665	16, 21 мм			
	Трещотка флажковая	3769-08F	32 зубца, 200 мм			
	Трещотка с шарниром	3781-11F	32 зубца, 280 мм			
	Вороток скользящий Т-типа	3571-08	200 мм			
	Вороток с шарниром	3452-08F	205 мм			
	Кардан	3792	56.5 мм			
	Удлинители	3221	40, 75, 150 мм			
	Головки торцевые	и принадлежнос	ти 1/4"			
0	Короткие 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6—13 мм			
000	Короткие 6-гранные	2335S	1/4", 3/8", 1/2"			
0	Е-стандарт	2375M	E4, E5, E6, E7, E8			
	Кардан	2792	36 мм			
	Трещотка флажковая	2769-55F	24 зубца, 140 мм			
	Вороток скользящий Т-типа	2571-45	115 мм			
	Вороток с шарниром	2452-05F	125 мм			
	Удлинители	2221	50, 100 мм			
	Насадки	торцевые 3/8"				
	TORX TR	3027	T40, T45, T50			
	Насадки	торцевые 1/4"				
	TORX TR	2037	T10, T15, T20, T25, T27, T30			
	TORX	2033	T20, T25, T30, T40			

<i>9-75</i>	40	M	R

	Ударные торцевые головки 1/2"					
0	Глубокие 6-гранные	4435M	10-14, 17, 19, 21-22, 24 мм			
	Головки т	горцевые 1/2"				
0	Е-стандарт	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20			
	Головки торцевые и принадлежности 1/4"					
0	Короткие 6-гранные	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6-13 mm			
0	Е-стандарт	2375M	E4, E5, E6, E7, E8			
	Трещотка с дисковая	2755-55G	72 зубца, 144 мм			
	Отвертка-вороток	2177DF	310 мм			
	Вороток с шарниром	2452-05F	125 мм			
	Вороток скользящий Т-типа	2571-45	115 мм			
	Удлинители	2221	50, 100 мм			
	Кардан	2792				

9-6414MP

Ударные торцевые головки 3/4"				
0	Глубокие 6-гранные	6435M	19, 21—22, 24, 26—27, 29—30, 32—33, 35—36, 38, 41 мм	

№4 265×375 мм

> **31** предмет 3.22 кг



№5 265×185 мм

10 предметов 0.9 кг



№4 265×375 мм

14 предметов 1.98 кг



№5 265×185 мм

> **10** предметов 1.7 кг



9-90131MR

			Насадки торцевые 1/2"		
	HEX	4035	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17		
	TORX	4033	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60		
	Ключи				
Разрезные 1930 10×11,		1930	10×11, 12×14, 14×17 мм		
			НЕХ с шаровым окончанием		
	🚼 L-типа	20109MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10		
	Съемник масляных фильтров				
	Цепной	3204	Ø 60-140 мм		

9-20110MR

НЕХ с шаровым окончанием					
Съемник масляных фильтров					
Цепной 3204		Ø 60-140 мм			

9-34128FR

Вспомогательный инструмент и принадлежности 1/2"				
	Отвертка ударная	4112	145 мм	
Держат	тель вставок (бит) 1/2" ▶ НЕХ 5/16"	414810S	40 мм	
	Вставки (бить	і) торцевые 5/1	6"	
\oplus	PHILLIPS (длина 36 мм)	1836P	PH2, PH3	
\oplus	PHILLIPS (длина 80 мм)	1880P	PH2, PH3	
	SLOTTED (длина 36 мм)	1836S	9, 11	
\ominus	SLOTTED (длина 80 мм)	1880S	8, 10 мм	
Ключи				
Разрезные		1930	8×10, 11×13, 12×14 мм	
	Съемник мас	ляных фильтро	В	
	Цепной	3204	Ø 60-140 мм	


9-4128FR

BASTION

Вспомогательный инструмент и принадлежности 1/2"					
	Отвертка ударная	4112	145 мм		
Держателі	ь вставок (бит) 1/2" ▶ НЕХ 5/16"	414810S	40 мм		
Вставки (биты) торцевые 5/16"					
\oplus	PHILLIPS (длина 36 мм)	1836P	PH2, PH3		
\oplus	PHILLIPS (длина 80 мм)	1880P	PH2, PH3		
	SLOTTED (длина 36 мм)	1836S	9, 11		
Θ	SLOTTED (длина 80 мм)	1880S	8, 10 мм		



16 3.38 кг



№**13** 460×105 мм



20 1.5 кг



15



№4 265×375 мм

15 1.92 кг



9-1216MR03 8, 10-15, 17-19, 21-22, 24, 27, 30, 32 mm Комбинированные 1060

9-90120MR

Ключи						
Комбинированные 1060			6-16 мм			
НЕХ с шаровым окончанием						
lacktriangleright	L-типа	20109MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10			

9-10115MR

Ключи					
Комбинированные трещоточные 3731M 8—17, 19, 22 мм					
Переходники для торцевых головок под ключи					
1/4" (под ключ 10 мм), 3/8" (под ключ 13 мм), 1/2" (под ключ 19 мм)					

9-102A15MR

Ключи				
Комбинированные трещоточные с флажковым переключением	373A	8-17, 19, 22 мм		
Переходники для торцевых головок под ключи				
1/4" (под ключ 10 мм), 3/8" (под ключ 13 мм), 1/2" (под ключ 19 мм)				

№5 265×185 мм

12 предметов



№4 265×375 мм

11 едметов



№**13** 460×105 мм



6 предметов

№4 265×375 мм

15



9-1282MR

Ключи		
Комбинированные укороченные	10D0	8-19 мм

9-1/11VIR	BASTION UNION	
	Ключи	
Накидные	1970	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×27, 30×32 мм

9-1716MR

	Ключи	
Накидные	1970	8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19 мм

9-90315MR

	Ключи	
Рожковые	1900	8×10, 10×12, 12×14, 14×17, 17×19, 21×23, 22×24 мм
Накидные	1970	8×10, 10×12, 12×14, 14×17, 17×19, 21×23, 22×24 мм
Вспомогате	льный инструмент	г
Рулетка измерительная	79093-05C	5 м (магнитный крюк)



12 предметов 3.38 кг



№**5** 265×185 мм





№5 265×185 мм

5 предметов



№**13** 460×105 мм



6 предметов 1.2 кг

№13 460×105 мм



6 Іредметов 0.8 кг

9-1812MR

		H	Слючи
00	Торцевые L-типа	1080	8, 10-14, 16-19, 22, 24 mm

9-1303MR

	Ключи	
Разрезные	1930	10×11, 12×14, 14×17 мм

9-1905MR

	Ключи	
Накидные стартерные	1950	10×12, 11×13, 14×17, 16×18, 19×22 мм

9-30206MR

		Отвертки силов	ые
\oplus	PHILLIPS	1461	PH1×75, PH2×100, PH3×150 мм
Θ	SLOTTED	1462	5.5×100, 6.5×150, 8×175 мм

9-30106MR

		Отвертки	
\oplus	PHILLIPS	1421	PH1×80, PH2×100, PH3×150 мм
Θ	SLOTTED	1422	5.5×100, 6.5×150, 8×175 мм



10 предметов 1.2 кг





6 предметов



9-31110MR

UNION

		Отвертки	
\oplus	PHILLIPS	1421	PH1×80, PH2×38, PH2×100, PH3×150 мм
\ominus	SLOTTED	1422	3×75, 4×100, 5.5×125, 6.5×38, 6.5×150, 8×175 мм

9-31106MR

		Отвертки	
\oplus	PHILLIPS	1421	PH0×60, PH1×80, PH2×100 мм
Θ	SLOTTED	1422	3×75, 5.5×100, 6.5×150 мм



9-31919MR

BASTIOI

	От	вертки	
\oplus	PHILLIPS	1411	PH0×75, PH2×38 мм
\oplus	PHILLIPS	1421	PH2×300 мм
	SLOTTED	1412	3×75, 6.5×38 mm
Θ	SLOTTED	1422	6.5×300 мм
©	TORX TR	1427	Т8H×75, Т10H×75, Т15H×75, Т20H×100, Т25H×100, Т27H×100, Т30H×125 мм
	Отверт	ки силовые	
\oplus	PHILLIPS	1481	PH2×100, PH3×150 мм
Θ	SLOTTED	1482	6.5×100, 8×150 мм
	Вспомогател	ьный инструм	ент
	Съемник клипс обшивки салона	43280212	120×240 мм (зев 8 мм)
Mai	гнит на гибком стержне	2121-18	5×565 мм

№4 265×375 мм





9-31909PR

0	твертки	
TORX TR	1427	T8H, T9H, T10H, T15×75 мм, T20H, T25H, T27H×100 мм, T30H×125 мм, T40H×150 мм



8 предметов 1.1 кг



№4 265×375 мм

8 предметов



№8 187×375 мм

8 предметов



9-22108MR

UNION

		НЕХ с шаровым окончанием
● Н-типа	1160M	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

9-22308TR

UNION

		TORX
Стипа	1163TR	T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50

9-40618GP




Отвертки					
PHILLIPS	1471	PH1×100, PH2×100 мм			
SLOTTED	1472	4×100, 5.5×125 мм			
Тестер-отвертка для проверки напряжения	6CB02	100-250 V			
Шарнирно-губцевый инструмент					
Пассатижи комбинированные	6116-07A	185 мм			
Бокорезы	6216-06A	167 мм			
Пассатижи тонконосые	6318-08A	210 мм			



9-90129CR

Отвертки					
\oplus	PHILLIPS	1421	PH0×60, PH1×80, PH2×38, PH2×100, PH3×150 мм		
\ominus	SLOTTED	1422	3×75, 5.5×100, 6.5×38, 6.5×100, 6.5×150, 8×175 мм		
НЕХ с шаровым окончанием					
⊕ Стипа 20		20109MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10		
20107SR 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3					", 1/4", 5/16", 3/8"
Шарнирно-губцевый инструмент					
Пассатижи комбинированные			6111-07	180 мм	
Пассатижи тонконосые			6311-06	150 мм	
Бокорезы силовые			6231-07	180 мм	


№**13** 460×105 мм



З предмета

№5 265×185 мм

> **З** предмета 0.81 кг



№4 265×375 мм

> **4** предмета 1.63 кг



№2 163×263 мм

2 предмета 1.18 кг



№4 265×375 мм

> **4** предмета 1.98 кг



9-40203GP

Шарнирно-губцевый инструмент				
Пассатижи комбинированные	6111-07	180 мм		
Бокорезы	6211-06	160 мм		
Пассатижи тонконосые	6311-06	160 мм		

9-40103GP

Шарнирно-губцевый инструмент				
Пассатижи комбинированные	6111-07	180 мм		
Бокорезы	6211-06	160 мм		
Пассатижи тонконосые	6311-06	160 мм		

9-42144GP

Шарнирно-губцевый инструмент				
Пассатижи комбинированные	6111-08	200 мм		
Пассатижи тонконосые	6311-06	160 мм		
Бокорезы	6211-06	160 мм		
Зажим с фиксатором	6011-10R	250 мм		

9-40102GP

Шарнирно-губцевый инструмент				
Захват переставной	6511-10	250 мм		
Зажим с фиксатором	6011-10R	250 мм		

9-40604GP



Шарнирно-губцевый инструмент диэлектрический				
Пассатижи комбинированные	6116-07A	185 мм		
Бокорезы	6216-06A	167 мм		
Пассатижи тонконосые	6318-08A	210 мм		
Захват переставной	6516-10A	250 мм		

№4 265×375 мм





№4



№4 265×375 мм



9-40207GP		BASTION UNION				
Шарнирно-губцевый инструмент						
Пассатижи комбинированные	6111-08	200 мм				
Бокорезы	6211-06	160 мм				
Пассатижи тонконосые	6311-06	160 мм				
Щипцы (съемники) для стопорных колец						
Разжимные загнутые	68SB-07	170 мм				
Сжимные загнутые	68HB-07	170 мм				
Разжимные прямые	68SS-07	180 мм				
Сжимные прямые	68HS-07	180 мм				

9-42114GP

Щипцы (съемники) для стопорных колец				
Разжимные загнутые	68SB-07	170 мм		
Сжимные загнутые	68HB-07	170 мм		
Разжимные прямые	68SS-07	180 мм		
Сжимные прямые	68HS-07	180 мм		
•				

9-90103PP02

3-30 103PP02	DAUTICH CHICK				
Шарнирно-губцевый инструмент					
Ключ разводной	3611-12R	300 мм			
Захват переставной	6511-10	250 мм			
Вспомогательный инструмент					
Молоток, немецкий тип	7821-80	800 г			

9-90106SR

Вспомогательный инструмент					
Кернер	76105-06	Ø 5×150 мм			
Выколотки	764	Ø 4×50, Ø 5×55, Ø 6×55 мм			
Молоток, немецкий тип	7822-30	300 г			
Киянка, полиуретановые сменные насадки	7842-35	Ø 35 мм, 305 г			



8 предметов 1.15 кг



9-1011GP

Вспомогательный инструмент					
Кернер с протектором	761G	Ø 6×185 мм			
Бородки с протектором	763G	Ø 4×185 мм, Ø 5×185 мм, Ø 6×185 мм, Ø 8×185 мм			
Выколотки с протектором	764G	Ø 2×140 мм, Ø 3×150 мм, Ø 4×180 мм, Ø 5×200 мм, Ø 6×210 мм, Ø 8×220 мм			



9-90408TQ

Напильники					
Прямоугольное сечение	75102-08G	200 мм			
Полукруглогое сечение	75202-08G	200 мм			
 Круглогое сечение 	75302-08G	200 мм			
▲ Треугольное сечение	75402-08G	200 мм			
Квадратное сечение	75502-08G	200 мм			
Вспомогательный инструмент					
Ножовка по металлу	7911-12	305 мм			
Линейка металлическая	79063-12	300 мм			
Рулетка измерительная, магнитный крюк	79093-05C	5 м			







9-30904AY

Съемники для демонтажа сальников и колец				
Шило изогнутое	43250115Y	260 мм		
Шило прямой угол	43270115Y	260 мм		
Шило крючок	43260115Y	260 мм		
Шило прямое	43290115Y	260 мм		

№**8** 187×375 мм





9-30909AY

Съемники для демонтажа сальников и колец. Хромированное покрытие				
Шило изогнутое	43350175Y	76 мм (170 мм общая длина)		
Шило крючок	43360175Y			
Шило 90 градусов	43370175Y			
Шило прямое	43390175Y			
Съемники для демонтажа сальников и колец. Оксидированное покрытие				
Шило изогнутое	43250115Y			
Шило крючок	43260115Y	150 (260		
Шило 90 градусов	43270115Y	150 мм (260 мм общая длина)		
Шило прямое	43290115Y			
Вспомогательный инструмент				
Лопатка для удаления прокладок	43240115Y	25×260 мм		



МОДУЛИ ИНСТРУМЕНТОВ